




الرياضيات الفترة الرابعة







المحتويات

٣	الدرس الأول: إنشاءات هندسيّة (١)
٧	الدرس الثاني: إنشاءات هندسيّة (٢)
11	الدرس الثالث: المثلّث
10	الدرس الرابع: رسم مضلّعاتٍ منتظَمة
19	الدرس الخامس: تكافؤ الأشكال الهندسيّة
7	الدرس السادس: الأسهم
77	الدرس السابع: السندات
7 /	الدرس الثامن: التأمين
79	ورقة عمل
٣١	اختبار ذاتي

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف الإنشاءات الهندسية ونظريات التكافؤ والاسهم والسندات في الحياة العمليّة من خلال الآتي:

- القيام بالإنشاءات الهندسيّة الآتية:

- التعرُّف إلى نظريّات تكافؤ الأشكال الهندسيّة.
 - التعرف إلى مفهوم الأسهم.
 - التعرف إلى مفهوم السندات.
 - التعرف إلى مفهوم التأمين وأنواعه المختلفة.
- تنصيف قطعةٍ مستقيمةٍ، وتنصيف زاوية.
 - · رسم مستقيم موازٍ لمستقيم آخر.
- تمثيل العمليات الحسابية بالإنشاءات الهندسية.
- إقامة عمودٍ على مستقيمٍ من نقطةٍ واقعةٍ عليه.
- إنزال عمودٍ على مستقيم من نقطةٍ خارجةٍ عنه.
 - رسم المضلّعات المنتظمة.

إنشاءات هندسيّة (١)

1

Geometric Constructions (1)


الإنشاء الهندسي: هو رسم الأشكال والزّوايا بدقّةٍ، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار فقط.


أتعلم: يُمكن إثباتُ أيِّ إنشاءٍ هندسيّ بأدلةٍ وبراهينَ رياضيّة.


لماذا تُستخدَمُ الحافة المستقيمة والفرجارُ فقط في الإنشاءات الهندسيّة ؟



تنصيف قطعة مستقيمة









- أحدد نقاط تقاطع الدائرتين، وأُسمّيهما جه، د، و وأصل بينهما.
- نقطة تقاطع المستقيم جد مع القطعة المستقيمة $\frac{1}{1}$ هي نقطة المنتصف ولتكنْ م. لإثبات أنّ النقطة م هي منتصف القطعة المستقيمة $\frac{1}{1}$ هندسيّاً، أصل بين النقاط $\frac{1}{1}$ ، ج، ب، د.

	• الشكل الناتج هو:
 9	العلاقة بين أقطاره: .

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ھے :	لللقطة م	أستنتج: ألا
--	---	------	----------	-------------





أجدُ محيطَ المثلث جـ ب هـ في متوازي الأضلاع المجاور، إذا علمت أنّ ب د = ٤ سم.

•	<i>55</i> . C	ي رري	• •	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7		ا د = ۳ سم	1
	نتصف القطعة	هي نقطة م	؛ لأنّ هـ	ب هـ =
ء کے			=	محيط المثلث

٣		
	باط	نش
*****	MATERIAL PARTY	
1		
1		7
	m	۳ المار

تنصيف زاوية:



أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبةً، وأثبّت رأس الفرجار عند رأس الزاوية ب، وأرسم قوساً يقطع ضلعيّ الزاوية في النقطتين س، ص على التوالي.


أُثبّتُ الفرجار عند النقطة س، وأرسم قوساً بفتحة مناسبة.

أُثبّت الفرجار عند النقطة ص، وبالفتحة نفسها أرسم قوساً آخر، يقطع القوس الأوّل في النقطة ع.




للزّاوية س ب ص:

من تطابق المثلث ب س ع ، والمثلث ب ص ع فيهما:




مثال: رسم مستقيم مواز لآخر من نقطةٍ معلومة.


• أرسمُ مستقيماً موازياً للمستقيم ل، ويمرُّ بالنقطة ب:




• أرسم من النقطة ب أيّ مستقيم، يقطع المستقيم ل في النقطة أ.




• أفتحُ الفرجارَ فتحةً مناسبةً (أقل من أب)، وأرسمُ قوساً من دائرة مركزُها أ ->
ويقطع المستقيم أب في النقطة ج، والمستقيم ل في النقطة د.



• أُثبّتُ الفرجار في النقطة ب، وبالفتحة نفسها أرسمُ قوساً آخر → يقطع المستقيم أب في النقطة و.



• أفتحُ الفرجار فتحةً تساوي جـ د، وأرسمُ قوساً من دائرة مركزها و يقطع القوس السابق في النقطة هـ.



 $\longrightarrow \qquad \qquad \longrightarrow$ • Ilamızan ب ه يوازي المستقيم ل.


ألاحظ: من التوازي ينتج أنّ Δ د † جـ = Δ هـ ب و بالتناظر، ويُسمّى هذا الإنشاء نقلَ زاويةٍ معلومة.

ملاحظة: يمكن الإفادة من إنشاء خطِّ موازٍ لآخر في تمثيل حاصلِ ضربِ عدديْن، وناتج قسمة عدديْن.

الإنشاء الهندسي لحاصل ضربِ العدديْن: ١ ، ب.

- أرسم المثلّث فيه س ص ع بحيث س ص = وحدة واحدة، س ع = ب وحدة.
 - على امتداد الضلع س ص أرسم قطعة مستقيمة، طولها أ وحدة، ولتكن س ل.
- من النقطة ل أرسم مستقيماً موازياً للضلع صع، ويقطع امتداد الضلع سع في النقطة هـ.
 - · طول القطعة المستقيمة سه عند يمثّلُ حاصل الضرب أب.






المثلّث س ص ع يشابه المثلث ..

 $\frac{w}{w} = \frac{w}{w} = \frac{w}{w}$

س هـ = اب

تمارين ومسائل:


(۱) أرسم القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفيّ ضلعيْن في مثلث توازي الضلع الثالث، وطولها يساوي نصف طوله. أرسمُ القطعة الواصلة بين منتصفيّ ضلعيْن في المثلث س ص ع باستخدام الحافة المستقيمة، وأتحقّقُ من النظريّة بالقياس.



(٢) مُنصّفات زوايا المثلث تتلاقى في نقطة واحدة، وهي مركز للدائرة المرسومة داخل المثلث. أرسمُ شكلاً هندسيّاً باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار يوضّحُ ذلك.

مهمة تقويمية:

(٣) اشترى سالمٌ طاولةً لحديقته المنزليّة، يريد تثبيت مظلة في منتصفها ساعده في تحديد نقطة منتصف الطاولة لتثبيت المِظلّة.



انشاءات هندسيّة (۲)

Geometric Constructions (2)



إقامة عمود على قطعةٍ مستقيمةٍ من نقطة واقعة

عليها.

أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة، وأرسم دائرةً مركزها ا

، تقطع القطعة المستقيمة في النقطتيْن: جـ ، ب.

أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبةً، وأثبّتهُ عند النقطة جـ، وأرسم

قوساً. بالفتحة نفسها أُثبّتُ الفرجار عند النقطة ب، وأرسمُ قوساً يقطع القوس الأوّل في النقطة هـ.

أكملُ الرسمَ لأحصلَ على العمود أه.


أتحقّقُ هندسيّاً من صحّة الرّسم.



أرسمُ المثلّث ﴿ بِ جِ القائمِ الزاويةِ في بِ . أمدُّ القطعة المستقيمة من جهة ب، أُكملُ خطواتِ إقامةِ عمودٍ على قطعةٍ مستقيمةٍ من نقطةٍ واقعةٍ عليها.




أتعلُّم: تُستخدَمُ الإنشاءاتُ الهندسيّة لتمثيل الأعدادِ غيرِ النسبيّة التي على هيئة جذورِ تربيعيّة، لأعدادٍ ليست مربعاتٍ كاملةً على خطّ الأعداد.





- بالرجوع إلى النشاط السابق ، أُنشىءُ عموداً على خطّ الأعداد عند ٢٧ ، طولُهُ وحدة
 - واحدة، وأسمّيه جدد.

• م د =



أكملُ الرسم لتمثيل العدد ٣٠ .



في المثلّث $\frac{1}{1}$ ب جـ المجاور، $\frac{1}{1}$ ب جـ

 $\frac{m+1}{\gamma}$, أجدُ طولَ الضلع $\frac{m+1}{\gamma}$

باستخدام نظرية فيثاغورس:

$$((,)) = ((,))$$

$${}^{\mathsf{r}}\left(\frac{1-\omega}{\mathsf{r}}\right)_{-}{}^{\mathsf{r}}\left(\frac{1+\omega}{\mathsf{r}}\right)={}^{\mathsf{r}}(\mathsf{r}+\mathsf{r})$$

وينتج أنَّ: (ب ج) ٰ = =


أتعلم: لتمثيل جذر العدد س، س ﴿ على خطُّ الأعداد، نقيم عموداً عند نقطة الصفر طولُهُ $\frac{w-1}{y}$ ، ونسمّیه ام، ثمّ نرسمُ قوساً من دائرة مرکزُها ا ، ونصف قطرها $\frac{w+1}{y}$ ، ويقطع خط الأعداد. نقطة تقاطعه مع خطّ الأعداد هي تمثيل العدد \sqrt{m} .



نشاط مُثّل $\sqrt{0}$ بالطريقة السابقة: $\frac{0}{1}$ طولُ العمود على محور السينات $=\frac{0}{1}$ $=\frac{1}{1}$

أرسمُ قوساً من دائرة مركزها أ،


ونصف قطرهاأ أُعيّنُ √ ملى خطّ الأعداد.






إنشاء عمودٍ على مستقيمٍ من نقطةٍ خارجةٍ عنه.

• أرسمُ المستقيمَ ﴿ بِ، والنقطة جِ الخارجة عنه.






- أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة، وأُثبتُه في النقطة ج، وأرسمُ قوساً يقطعُ المستقيم في النقطتين س، ص.
 - أُنصّفُ القطعة المستقيمة سَ صَ في النقطة م.
 - أصلُ بين ج ونقطة المنتصف م.

لتوضيح أن جم عموديٌّ على س ص هندسيّاً، أصلُ بين النقاط جه س، ص، الشكل الناتج هو مثلّث مثلّث


<u>جم</u> عموديًّ على س ص؛ لأنّ

في الشكل المقابل أنشئ عموداً للمثلث أب ج، من الرأس أعلى القاعدة بج.


النقطة أل نقطةٌ خارجةٌ عن المستقيم



تمارين ومسائل:



(۱) في المثلث متساوي الساقين، العمود المقام من منتصف القاعدة يمرُّ بالرأس، ويُنصّف زاويته. تحقّق من صحّة النظريّة؛ عن طريق الرسم بالحافة المستقيمة والفرجار.




(٢) أرسمُ ارتفاعاً لمتوازي الاضلاع من الرأس ص على القاعدة ع ل، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.


(٣) أنشئ الرّوايا الآتية: ٥٥°،
$$\frac{1}{7}$$
 ٢٢°.

مهمة تقويمية:



مصنعٌ للخزف يُنتج أطباقاً دائريّة الشكل، أراد سامي تقديم هديةٍ تذكاريّةٍ لصديقه؛ بحيث تكون ساعةً مثبتةً على طبقٍ خزفيّ. كيف يمكن مساعدتُه في تحديد موقع تثبيتِ عقاربِ السّاعة في الطبق باستخدام الإنشاءات الهندسية.







- أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة.
- أَثَبُّتُ الفرجار عند النقطة س، وأرسم قوساً.
- بالفتحة نفسها أثبّتُ الفرجار عند النقطة ص، وأرسم قوساً آخر يقطع القوس الأوّل.
- نقطة تقاطع القوسين ع هي الرأس الثالث للمثلّث، أعيّنها على الرسم، وأُكملُ الرسم باستخدام الحافة المستقيمة.

أتذكر: العمود النازل من رأس المثلث متساوي الساقين على القاعدة يُسمّى محورَ التماثل للمثلث.

- أرسمُ محورَ التماثُل للمثلث.
- أفتحُ الفرجار فتحةً مختلفةً عن السابق، وأحاولُ رسمَ مثلثٍ متساوي الساقيْن مختلفاً.

كم مثلثاً متساوي الساقين يمكن رسمُه على القاعدة أ ب ؟ أوضّح العلاقة بين رؤوس هذه المثلثات.









رسم مثلث متساوي الأضلاع

لرسمِ مثلثِ متساوي الأضلاع قاعدته أب باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار:



بالفتحة نفسها أُثبّت الفرجار عند النقطة ب، وأرسم قوساً آخر، يقطع القوس السابق.

- يكون الرأس الثالث للمثلث هو
 - أُكمل الرسم.



القطعة المتوسطة في المثلث

أرسم المثلث البج.

أنصف الضِّلْع ب ج بالنُّقطة د ،

وأصل بين أ ، د ، فيكون ب د = ____

مِساحة المُثَلَّث $= \frac{1}{7} \times deb$ القاعدة \times

مِساحة المُثَلَّث أ ب د = ____×____

مِساحة المُثَلَّث أجدد = ____×____

ما العلاقة بين مِساحة المُتَلَّثين؟

أتعلم: - القطعة المتوسّطة في المُثَلَّث هي القطعة المستقيمة الواصلة بين أحد رؤوس المُثَلَّث ومنتصف الضِّلْع المقابل له.

- تتقاطع القطع المتوسّطة للمُثَلَّث في نقطة واحدة.
- نقطة تقاطع القطع المتوسّطة، تُقَسَّمُ كلُّ قطعة منها بنسبة ٢ : ١ من جهة أي رأس.

نشاط

في المُثَلَّث المجاور:


المُثَلَّث أب ج، م منتصف أب، ن منتصف ب ج، م منتصف أج،

 $m \neq 0 = 0$ سم، س م

ج س : ل س = ۲ : ۱

ل س = ٤ سم .

ب س = _____ سم.




تمارين ومسائل:


- (۱) انشئ الزاوية ۲۰°.
- (٢) يعمل تامر في تصميم طائرات الأطفال، ساعده في إكمال الطائرة الورقيّة، التي أحد أقطارها القطعة المستقيمة المجاورة أب .

هل يمكنه إنشاءُ طائراتٍ مختلفة على القُطر السابق نفسه؟ ساعده في ذلك.

- (٣) أص ، ج س قطع متوسّطة في المُثَلّث أب ج، وطول $\overline{0}$ = ٦ سم، أَجِدُ:
 - أ) طول أن.
 - <u>ب</u>) طول أص



(٤) أب جـ د متوازي أضلاع، إذا كانت ز نقطة تقاطع القطرين، ب د = ٢٤ سم، م نقطة تلاقي القطع المتوسّطة للمُثَلَّث أ ب جـ ، أ أجدُ م ز .



مهمة تقويمية:


المثلّثُ الذهبيّ: هو مثلّثُ متساوي الساقين، فيه نسبةُ طولِ أحدِ الساقيْن إلى طول القاعدة يساوي النسبة الذهبية، وتساوي $\phi = \frac{1+\sqrt{6}}{7}$ باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار أرسمُ رسماً تقريبيّاً لمثلثٍ ذهبيّ.

رسم مضلّعاتٍ منتظَمة Equileteral Polygons Construction

أتعلم: السداسي المنتظَم هو المضلّع المنتظَم ذو أكبرِ عددٍ من الأضلاع، الذي يصلح لتغطية مِساحةٍ بالكامل. إضافة إلى أنّه المضلع الذي يعطي أكبرَ مِساحةٍ بأقصرِ محيط؛ ما يتيحُ للنّحلة بأنْ تُخزّنَ أكبرَ كميّةٍ من العسل بأقلّ كميّةٍ ممكنةٍ من المادة الشمعيّة.

أسمّي المضلّعات الآتية:





تُسمّى المضلّعاتُ في النشاط مضلّعاتٍ منتظّمةً؛ لأنّ

مجموع قياسات زوايا الخماسي المنتظَم هو،، وقياس الزّاوية الداخليّة له

مجموع قياسات زوايا السباعي المنتظَم هو، وقياس الزّاوية الداخليّة له

أرسم شكلاً سداسياً منتظماً أحد أضلاعه $\frac{1}{10}$ باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.




۴ ------

١. أرسم دائرة مركزها النقطة م ونصف قطرها أم


٢ - ا

٢. أكمل رسم القطر أب




٣. بنفس الفتحة أرسم قوساً من دائرة مركزها النقطة أويقطع الدائرة في النقطتين ج. ، د.

٤. أرسم قوساً آخر مركزه النقطة ب وأحدد نقاط تقاطعه مع الدائرة.




ه. أصل بين نقاط تقاطع القوسين مع الدائرة أو نهايتا قطر الدائرة.

مثال ١: رسم مضلع منتظم إذا عُلِم أحد أضلاعه




أرسم مضلعاً خماسيّاً منتظَماً، أحدُ أضلاعِه أب، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.

١. أرسم مثلثاً قائم الزاوية في ب ومتساوي الساقين.




٢. أُنصّفُ الضلع أب ، وأقيم عليه عموداً يقطع الضلع أجـ
 في النقطة د..




 8 . أرسمُ قوساً من دائرة مركزها ب، ونصف قطرها يساوي 1 ب ويقطع العمودي في النقطة د.


٤. أُنصّفُ القطعة، د د في النقطة ده.



ه. أرسم دائرة مركزها النقطة ده، ونصف قطرها أ ده.



٦. أفتحُ الفرجار فتحةً تساوي أب، ومن النقطة أ أبدأ بتقسيم الدائرة بأقواس على
 التوالي تتقاطع مع الدائرة بنقاط تكون هي رؤوس الشكل الخماسي.



٧. أصلُ بين الرؤوس، وأحصل على الشكل الخماسي المنتظم.




أرسمُ شكلاً سباعيّاً منتظّماً، أحد أضلاعه أب:

لرسم الشكل السباعي أتَّبعُ خطواتِ المثال السابق ١-٣٠.

• لتحديد مركز دائرة السباعي أفتح الفرجار فتحة تساوي د د د وأركز في النقطة د وأرسم قوساً يقطع العمودي في النقطة د

• أرسمُ دائرةً مركزها $c_{\rm v}$ ، ونصف قطرها $c_{\rm v}$. أُكملُ الرسم لتحديد رؤوس الشكل السباعى.



وبشكل عام: لرسم رباعيّاً منتظماً أرسم دائرة مركزها د ونصف قطرها أد ، ولرسم سداسيّاً منتظماً أرسم دائرة مركزها د ونصف قطرها أد ، وهكذا.

تمارين ومسائل:


- (١) أجدُ مجموع قياسات زوايا الأشكال الآتية، وقياس الزاوية الداخليّة لها: أ) الثماني المنتظم. ب) السباعي المنتظم.
 - (٢) أرسمُ باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار مربّعاً بطريقتيْن مختلفتيْن.
- (٣) أرسم باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار سداسيّاً منتظماً. (بطريقة رسم المضلعات المنتظمة)


تكافؤ الأشكال الهندسيّة **Equivalence of Geometric Figures**







أحسبُ مِساحةَ الأشكال الهندسيّة الآتية:









مساحة المربع = سم ، مساحة المستطيل = سم المستطيل عليه المستطيل

مساحة المثلث $= \dots$ سم ، مساحة متوازي الأضلاع $= \dots$

مساحة متوازي الأضلاع = مساحة

نقول: إنّ متوازي الأضلاع يكافيء المربّع

مساحة المثلث = مساحة

نقول: إنّ المثلث يكافيء

تعریف:

الشكلان الهندسيّان المتكافئان هما شكلان متساويان في المِساحة.

يمثّل الشكل المجاور متوازي الأضلاع أب جد، وُصِّلَ القطر أج ، فنتج المثلثان



اب جه، اجد فيهما:

 \dots ، ب ج =

قياس زاوية أ ب جـ = قياس زاوية



إذن: ينطبق المثلثان بـ


إذا كان ب ج = ١٠ سم، أه = ٦سم

مِساحة المثلث أب ج =، مِساحة المثلث أج د =

المثلثان أب ج، أجد متكافئان.

أستنتج: إذا تطابق شكلان هندسيّان فإنّهما متكافئان.






في الشكل المجاور أ ب جد ، هد ب جو متوازيا أضلاع مشتركان في القاعدة $\frac{---}{2}$ مستقيميْن متوازييْن، $\frac{---}{2}$ هد $\frac{---}{2}$ سم هد $\frac{---}{2}$ سم

إذن: متوازي الأضلاع أب جد يكافئ متوازي الأضلاع هـ ب جو. لماذا؟

نظريّة:

متوازيا الأضلاع المشتركان في القاعدة، والمحصوران بين مستقيميْن متوازييْن يكونان متكافئيْن.





قطعة أرضٍ على شكل متوازي أضلاع، طوله ٢٠م، وارتفاعه ٢٠م، اتفق صاحبُها على تعديل الحدود مع جيرانه؛ بحيث تصبح القطعة مستطيلة وبالمساحة نفسها؛ وذلك باقتطاع مثلث قائم الزّاوية من جهة، وإضافة مثلث قائم الزّاوية بالمساحة نفسها من الجهة

مِساحة قطعة الأرض قبل التعديل =× =

مِساحة قطعة الأرض بعد التعديل = الطول × العرض.

طول متوازي الأضلاع = طول المستطيل، لماذا؟

ارتفاع متوازي الأضلاع = عرض المستطيل، لماذا؟


آد// بج لماذا؟ ماذا ألاحظ؟


نظرية: متوازي الأضلاع يكافىء المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.

أستنتج: مِساحة المثلث = المشترك معه في القاعدة، والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.

نظرية:

مِساحة المثلث تساوي نصف مِساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.





					=	ه_	ب	9	المثلث	مساحة
							•			_

?	لماذا		=	جـ	_&	و	المثلث	مِساحة
---	-------	--	---	----	----	---	--------	--------

لكنّ المثلث و ب جـ يتكوّن من المثلثين: و

مِساحة المستطيل أب جدد تساوي




هل يمكن إيجاد مساحة المستطيل في النشاط السابق بطريقةٍ أخرى؟

أستنتج:


المثلثان المحصوران بين مستقيمين متوازيين ولهما القاعدة نفسها متكافئان.

تمارین ومسائل:



(۱) $\frac{1}{1}$ ب جد مستطیل، فیه النقطة هد منتصف $\frac{1}{1}$ ، والنقطة س منتصف $\frac{1}{1}$ ، أُسمّي $\frac{1}{1}$ أزواج من المثلّثات المتكافئة.


(۲) أب جه مثلث، مِساحته ۲۰سم، أد قطعة متوسطة في المثلث، إذا أُنزِلَ عمودٌ من النقطة د على الضلع أجه طوله ٤ سم، أجدُ طول أج .



(٣) في الشكل المجاور أ ب // و د ، أ ج // و هـ

، ﴿ وَ // بِ هِـ . أَبِيِّنُ أَنَّ:

- أ) مساحة أب د و تساوي مساحة أجه و.
 - ب) المثلث أب جريكافيء المثلث و د هـ.




(٤) ل ، م مستقيمان متوازيان ، ب جـ = د و = ل س أيسّنُ: أنّ المثلث أ ب جـ ، والمثلث د هـ و ، والمثلث ع ل س مثلثاتٌ متكافئةٌ .

(٥) أب جدد شبه منحرف، فيه أد يوازي ب جه ، وُصِلَ قطراه أجه ، ب د فتقاطعا في النقطة م. أُبيّنُ أنّ المثلث أب م يكافيء المثلث دم جد.

- (٦) أب جـ مثلث مساحته ٨ سم ، أُنشِيء على قاعدته $\overline{+}$ المربع س ب جـ د، بحيث تقع النقطة أعلى $\overline{-}$ على $\overline{-}$ د. أجـ د:
 - أ) مساحة المربع m ب جد. p طول p ب ج.

مهمة تقويمية:




مساحة القطعة هـ و ع $= \frac{1}{7}$ القاعدة \times الارتفاع $= \dots \times \dots$


مساحة القطعة ل و ع $= \dots \times \dots$

لكنّ الارتفاع هـ س $\overline{}$ = الارتفاع $\overline{}$ لماذا $\overline{}$

إذن: مساحة المثلث هـ و ع = مساحة المثلث ل د ع



(٣) أ: أرسم مخطّطاً تفصيليّاً لملعب كرة القدم، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار. ب: اقترح أبعاداً مناسبة للملعب للاستفادة من قطعة أرض أبعادها ١٥٠٠م، ١٠٠٠ لتصميم ذلك الملعب.



الأسهم (Shares)

٦

أتعلّم: السّهم: عبارة عن صكِّ يثبت أنّ لحامله حصةً في ملكيّة أصول شركةٍ مساهمةٍ معيّنة، إضافةً إلى حقّه في نسبةٍ من أرباحها.

القيمة الاسمية للسهم: هي قيمة السهم عند الشراء، وهي القيمة التي تظهر في الدفاتر المحاسبيّة، وعلى شهادة السهم.

ملاحظة: يُعتمد في حساب الأرباح في الأسهم الربح البسيط.



أودعَ محمودٌ مبلغ ٢٥٠٠ ديناراً في بنك بسعر فائدة سنوية ١,٥٪. مقدار ربحه في نهاية السنة= ٢٥٠٠ × = إذا أودع المبلغ لمدة ٥ سنوات فإنّ ربحَه=..... × نسبة الفائدة × المدة

..... = × × =



يمتلك غسان ٢٠٠ سهم في شركة الحافلات الوطنيّة، قيمة السّهم الاسميّة ٤ دنانير. إذا وزعت الشركة الأرباح السنويّة بنسبة ١٠٪،

فإنّ: ربح غسان في السنة = عدد الأسهم \times القيمة الأسمية للسهم \times نسبة الأرباح = \times ... \times \times

القيمة الحاليّة للسهم: هي قيمة السهم في السوق المالي لحظة التداول.



يملك جابر ٥٠٠ سهم في مصنع للرخام، قيمة السهم الاسميّة دينار، وقيمته الحاليّة دينار ونصف.

القيمة الحاليّة لجميع الأسهم = القيمة الحالية للسهم × عدد الأسهم

إذا وزّع المصنع أرباحاً قيمتها ٨٪،

 \dots فإنّ مقدار ربح جابر = \times \times \times مقدار ربح جابر

النسبة المئوية الحالية للربح في الأسهم $= \frac{\text{مقدار الربح}}{\text{القيمة المالية للأسهم}} \times 1...$

النسبة المئوية الحالية لربح جابر =

تمارین ومسائل:

١) تمتلك بيسان ٥٠٠ سهم في أحد البنوك الفلسطينية، القيمة الاسمية للسهم دينار واحد، بينما القيمة الحالية للسهم في السوق ٢٠/٧ دينارًا، فإذا وزّع البنك ٢٠٪ أرباحًا في إحدى السنوات، أحسب:

- أ) مقدار ربح بيسان.
- ب) القيمة الحالية لأسهم بيسان.
- ج) النسبة المئوية الفعلية للربح.
- ٢) قامت إحدى شركات الأدوية الفلسطينية بطرح أسهم للاكتتاب العام، بسعر القيمة الاسمية دينار واحد، بالإضافة لعلاوة إصدار بقيمة ٤ دنانير للسهم الواحد، اكتتب أحمد ٨٠٠ سهم، أحسب:
 - ١) قيمة السهم التي اكتتب بها أحمد.
 - ٢) إذا قامت الشركة بتوزيع ٢٠٪ أرباحًا في نهاية إحدى السنوات، أحسب:
 - أ) مقدار الربح الذي حصل عليه أحمد.
 - ب) النسبة المتوية الفعلية لهذا الربح، علماً بأن قيمة السهم الحالية ٥ دنانير.

مهمة تقويمية:

قررت إدارة مدرسة الجليل الثانوية أن تحول مقصف المدرسة إلى جمعية مساهمة عامة، فطرحت أسهم المقصف للشراء من قبل الطالبات بقيمة اسمية تعادل ١ دينار للسهم، فإذا اشترت جيهان أسهم، ووزعت المدرسة في نهاية العام أرباحاً بنسبة ٢٠٠٪، أحسب ربح جيهان في نهاية العام الدراسيّ.

(Bonds)

أتعلَّم: السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات بقيمة معينة تثبت بأن مالكها دائن للجهة المصدرة للسند، وهو أحد أدوات الاستثمار المضمون التي توفر عائداً جيداً للمستثمرين، مقابل مخاطرة مقبولة، ويظهر على السند اسم الجهة المصدرة، ورقمه، ونوعه، وقيمته الاسمية، ومدته، وسعر الفائدة، وقد يصدر باسم المشتري أو لحامله.

- حامل السند ليس مالكًا في الشركة.
 - العائد: قيمة السندات + الربح.



طرح صاحب مصنع فلسطين للألبان مجموعة من السندات للجمهور؛ من أجل زيادة رأسمال مصنعه، بفائدة قدرها ٦,٥٪ سنويا، قرر عامر الاستثمار في هذا المصنع بمبلغ ٨٠٠ دينار فاشترى ٨ سندات.

,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		هي	حد	الوا		سند	ال	مة	قيه
																				٠				

بح عامر السنوي

بعد مضى ١٠ سنوات يصبح العائد

تعریف:

- القيمة الاسمية للسند: مقدار المبلغ الذي يدفعه المستثمر عند شراء السند من الشركة, وهو القيمة المكتوبة على السند، والتي تحسب على أساسها الفائدة.
 - القيمة التجارية للسند: المبلغ الذي يباع فيه السند في السوق المالي.
 - تاريخ الاستحقاق: الوقت المحدد لسداد القيمة الاسمية للسند.



اشترى يوسف ١٠ سندات، القيمة الاسمية للسند الواحد ٥٠٠ دينار، نشاط بفائدة مقدارها ٧٠٥٪.

العائد بعد ٥ سنوات

مقدار الربح السنوي للسندات = القيمة الاسمية للسند \times عدد السندات \times نسبة الفائدة مقدار الربح الكلي للسندات = مقدار الربح السنوي \times عدد السنوات (فترة الاستحقاق)



اشترت هند ٧٠٠٠ سند قرض، القيمة الاسمية للسند الواحد ٥ دنانير، والقيمة التجارية نشاط ٩ دنانير، أحسب :

(أ) القيمة الاسمية للسندات = عدد السندات × القيمة الاسمية للسند الواحد. = × = دينار.

(-1) القيمة التجارية للسندات = -2 عدد السندات \times القيمة التجارية للسند الواحد.

= × × . . . = دينار .

(ج) مقدار الربح عند بيع السندات = القيمة التجارية - القيمة الاسمية

 $=\dots$ دينار. $=\dots$

تمارين ومسائل:

(۱) اشترى فايق ١٥٠ سندًا، بقيمة اسمية مقدارها ٢٠ دينارًا للسند الواحد، إذا كانت السندات تعطي ربحاً مقداره ٩٪، وفترة استهلاك السند ٦ سنوات، أحسب :

أ) الربح السنوي الذي يقبضه فايق.

ب) مجموع الأرباح التي يقبضها بعد انتهاء فترة استهلاك السند.

(٢) أيهما أفضل لسمر شراء ١٠٠ سند من بنك فلسطين، القيمة الاسمية للسند ٥ دنانير، ومقدار الفائدة ١٠٪ سنوياً، أم شراء ١٠٠ سند من البنك الوطني، القيمة الاسمية للسند الواحد ٤ دنانير، وبفائدة مقدارها ١٢٪، علما بأن سندات البنكين لها نفس تاريخ الاستحقاق ؟

(٣) استثمر موسى بمبلغ من المال في شركة التحرير للبلاط، فاشترى ٦٠ سندا، القيمة الاسمية للسند الواحد ٥٠ دينارا، بفائدة سنوية قدرها ٨٪ أجد :

- مقدار المبلغ الذي استثمر فيه موسى.
 - العائد بعد مضي ٥ سنوات.

(٤) اشترى سليمان ٣٠٠ سند، بفائدة سنوية ١٢٪ ، فكان ربحه في نهاية السنة ٣٦٠ دينارا، أجد القيمة الاسمية للسند الواحد.

التأمين (Insurance)

λ

أتعلَّمُ: عقد (بوليصة) التأمين: عقد بين شركة التأمين وشخص أو أشخاص يدفع بموجبه الشخص مبلغا من المال للشركة، على أن تعوضه عن جزء أو كل العقار أو البضاعة المؤمن عليها عند تعرضها للأخطار أو الخسائر.



تعمل منال في وزارة العمل الفلسطينية، قامت بالتأمين على سيارتها بمبلغ ١٠٠٠ دينار لدى شركة الوطن للتأمين، على أن تدفع قسطاً سنوياً مقداره ٢٠٠ دينار، ونص عقد التأمين الموقع بين الطرفين على أن تقوم الشركة بالتعويض عن أيّ ضرر يلحق بهذه السيارة بعد خصم ٥٪ من المبلغ المؤمن به استهلاكاً سنوياً، فإذا احترقت السيارة بعد مضى ٤ سنوات من توقيع العقد، أحسب:

- أ) مقدار ما دفعته منال للشركة في ٤ سنوات.
- المبلغ المدفوع = $\dots \times \dots \times$ دينار.
 - ب) مقدار الاستهلاك من قيمة السيارة في ٤ سنوات.
 - مقدار الاستهلاك $= \dots \times 1 \times \dots \times 1 \times \dots \times 1 \times \dots$
- جـ) مقـدار مـا تدفعـه الشـركة لمنـال كتعويـض مقابـل الضـرر = مبلـغ التأميـن الخصـم = ١٠٠٠
 - د) ربح أو خسارة الشركة في هذا التأمين = مقدار ما تدفعه الشركة ما دفعته منال =



قامت إحدى شركات الأدوية باستيراد معدات لتصنيع الدواء بقيمة ١٠٠٠٠ دينار، على أن تدفع لشركة التأمين ٥٪ من هذا المبلغ كتأمين على هذه المعدات، أحسب:

قيمة ما دفعته الشركة المستوردة لشركة التأمين ١٠٠٠٠ × =ديناراً. إذا تلف من المعدات ما قيمته ١٥٠٠ دينار، فإن مقدار ربح أو خسارة شركة التأمين

..... = \0... -

هل ربحت شركة التأمين أم خسرت؟



أمّن إلياس على حياته لدى شركة تأمين على الحياة، ونص العقد المبرم بين الطرفين على أن تقوم الشركة بدفع مبلغ ٨٠٠٠٠ دينار في حال وفاته، على أن يدفع قسطاً شهرياً مقداره ٤٠٠ دينار، ولمدة ٢٠ سنة.

مقدار ما يدفعه الرجل خلال عشرين سنة = × ١٢ × = ٩٦٠٠٠ دينار.

إذا توفي إلياس بعد ٢٠ سنة من توقيع عقد التأمين فإن ربح الشركة =

دينار. \wedge دينار. \wedge

1.2... اإذا توفى إلياس بعد ١٠ سنوات فيكون ما دفعه 2...

خسارة شركة التأمين = ۸۰۰۰۰ – = دينار.

تمارين ومسائل:

(۱) أمين تاجر موادّ غذائية، أمّن لدى شركة تأمين على كمية من السكر بقيمة ٥٠٠٠ دينار، وأخرى من الأرز بقيمة ١٢٠٠٠ دينار، برسم تأمين مقداره ٥٪، فإذا تلف أثناء النقل خمس كمية السكر، وربع كمية الأرز، أحسب مقدار ربح أو خسارة شركة التأمين.

(٢) أمنت ماريا على حياتها لدى شركة ضمان للتأمين بمبلغ ٢٤٠٠٠ دينار، بقسط سنوي مقداره ١٠٠٪ من قيمة التأمين، ولمدة ١٨ سنة، على أن تدفع القسط السنوي على أقساط شهرية متساوية، فإذا توفيت ماريا بعد مرور ١٥ عاماً. أجد:

- أ) مقدار القسط السنوي.
- ب) مقدار القسط الشهري.
- ج) مقدار خسارة أو ربح الشركة.

ورقة عمل:

عزيزي الطالب أُكمل حل الأنشطة والأسئلة الآتية:

السؤال الأول:

أُمثّلُ على خطّ الأعداد:

 $\overline{\forall} \forall$ 7 ($\overline{\forall} \forall$ 1) (1 $\overline{\forall}$ 0) (1 + $\overline{\forall} \forall$

السؤال الثاني:

أرسم زوايا قياسها ٣٠°، ١٥°.


السؤال الثالث:

أرسم المثلث أب جـ، القائم الزاوية في ب، ثم أُنشئ القطعة المستقيمة $\frac{\overline{}}{}$ حيث: دهي منتصف الوتر. تحقّق أنّ طول $\frac{\overline{}}{}$ ونصف طول الوتر $\frac{\overline{}}{}$ جـ .

السؤال الرابع:

ا ب جد مربع محيطه ٢٤سم، هـ منتصف ب جد . احسب مساحة المثلث ا هـ جد .

السؤال الخامس:



السَّوْال السادس: أضَعُ دائرةً حولَ رمزِ الإجابةِ الصّحيحةِ:

- ١) يملك فريدٌ ٢٠٠٠ سهمٍ في شركةِ موادَّ تموينيةٍ، قيمة السهم الاسمية دينارٌ ونصفٌ، إذا وزّعت الشركةُ ١٠٪ أرباحا على المساهمين في إحدى السّنوات، أحسب أرباح فريدٍ في تلك السنة.
 أ) ٣٠٠٠
 ب) ٥٠٠
- ٢) الاستثمار الذي يحصل فيه المستثمرُ على فائدةٍ ثابتة سنويا بصرف النظر عن ربحِ الشركة أو خسارتها:
 أ) في الشركات الخاصة ب) في الشركات الحكومية ج) في الأسهم د) في السندات
- ٣) أمّن رجل على حياته، حيث يدفع قسطا شهريا، قدره ١٠٠ دينارٍ، مجموع ما يدفعه في ١٥ سنةً يساوي: أ) ١٨٠٠ ب ا ١٥٠٠ دينارٍ، مجموع ما يدفعه في ١٥٠٠ سنةً يساوي:

السّؤال السابع:

اشترى أحمدُ ٢٠٠٠ سهمٍ من شركة صامد للموارد الإنشائية، بقيمة اسمية مقدارها ٤ دنانير للسّهم، فإذا كانت الأرباح المستحقة له في نهاية سنتين بحساب الربح البسيط ٨٨٠ دينارا. أجدُ معدل الفائدة السّنوي الذي حددته الشركة.

السّؤال الثامن:

اشترى سمير ٢٠٠٠ سندٍ من البنك العقاري، بقيمة اسمية مقدارها ٣ دنانير، وبفائدة معينة لمدة أربع سنوات، فإذا حصل على عائد مالي كلي مقداره ٧٩٢٠ دينارًا، أحسب معدل الفائدة التي حددها البنك.

السّؤال التاسع:


أمّن رجل على سيارته التي ثمنها ٣٠ ألف دينار تأمينا شاملا، حيث يدفع مبلغ ٤٠٠ دينار قسطا سنويا على أن تدفع شركة التأمين ٨٠٪ من ثمن السيارة إذا تعرضت للتلف، إذا تعرضت السيارة بعد ١٠ سنواتٍ لحادث سير أصبحت بعده غير صالحةٍ للاستعمال، أحسب:

- أ) المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين.
- ب) مقدار ربح شركة التأمين أو خسارتها.

اختبار ذاتي

		الصحيحة فيما يأتي:	ضع دائرة حول رمز الاجابة ا	السؤال الاول: أ
۲۱ سنة؟	، ما مجموع ما يدفعه في	. لشركة تأمين قدره ١٥٠ ديناراً	ىلى سيارته بدفع قسط سنويّ	١) أمّن يوسف ء
	10(2	ج.) ۱۸۰۰۰	ب)۲۰۰۰	أ(أ
	ن أ هـ جـ يسا <i>وي</i> :	منتصف ب جـ ، مساحة المثلث	بع مساحته ٣٦ سم ٢ ، هـ	٢) أ ب جـ د مر
	د) ۲۰ سم	ج) ۱۸ سم ً	ب) ۹ سم	أ) ١٦ سم
		•	مات الزوايا الداخلية للشكل	•
		° ٣٦٠ (>		
ة الأرباح السنوية بنسب	، ٢ دينار إذا وزعت الشرك	للاتصالات قيمة السهم الاسمية	د ٥٠٠ سهم في شركة جوال	٤) يمتلك محمو
			ح محمود في السنة يساوي:	
د) ۱۰۰۰دینار	-	ج)٠٠٠دينار	ب)۲۰۰دینار	أ)١٠٠٠دينار
ب د يساوي:	منتصف أج، فإن طول ت	، = ۸ سم ، ب جـ = ۲ سم ، د	قائم الزاوية في ب ، فيه: أ ب	٥) أ ب جـ مثلث
	د) ه سم	ج) ۱۰ سم	ب) ۳ سم	أ) ٤ سم

- ۲) اشترت هدى ٢٠٠٠ سند من مصنع للألبان بقيمة اسمية مقدارها مقدارها ٣ دنانير، وبعد ٣ سنوات حصلت على أرباح بقيمة
 ٣٦٠٠ دينار،ما معدل الفائدة التي حددها المصنع لهدى؟
 - /۳۰ (۱ ج. ٪۱۰ (ج. ٪۱۰ (۱ ٪۲۰) (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰))) (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰ (۱ ٪۲۰ (
 - ٧) في الشكل المجاور أ ب جـ د مستطيل مساحته م وحدة مربعة ، ما مساحة المثلث هـ جـ ب ؟



ج) م د) ۲

ر (ب

راً اً) ۲

السؤال الثاني:

- 1) أب قطعة مستقيمة أُنشئ العمود جـ د في منتصف أب ، ثم أُنشئت الزوايا الآتية باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار؟
 - اً) الزاوية أد هـ = ١٣٥°
 - ب) الزاوية أدو = ٥,٧٥١°
 - 1+ ارسم منحنی الاقتران ق(m) = 2 جا(m) = 2
- 2) أمّن عليّ على سيارة ثمنها 20 ألف دينار تأميناً شاملاً يدفع 400 دينار قسطاً سنوياً على أن تدفع شركة التأمين 60% من ثمن السيارة إذا تعرضت للتلف ، إذا تعرضت السيارة بعد 10 سنوات لحادث سير،أصبحت السيارة بعده غير صالحة للاستعمال احسب:
 - ١) المبلغ الذي ستدفعه السيارة لعليّ.
 - ٢) مقدار ربح أو خسارة شركة التأمين.

السؤال الثالث:

- ١) لديك الدائرة المرسومة في الشكل المجاور بالإنشاء الهندسي حدد مركز الدائرة ، موضحا ً الخطوات.
 - أ) ارسم مربعاً باستخدام الإنشاء الهندسي.
 - ب) أنشىء الزاوية ٣٠°.
 - د) أ ب ج د متوازي أضلاع س , ص منتصفا د ج ، أ د على الترتيب.
 - أثبت أنّ المثلثين أ س ب ، ب ج ص متكافئان .

