



التاريخ:

مجموع العلامات (..... // ٦٠ علامة)

السؤال الأول:- ضع خطأ تحت الإجابة الصحيحة: (٢٠ علامة)

١. إذا كان $|م| = ٣$ ، فإن $|م^٢| =$

(أ) ٦	(ب) ٦	(ج) ٢	(د) ٢ -
-------	-------	-------	---------

٢. إذا كان $أ = (١ - ، ٥)$ ، $ب = (٤ - ، ١)$ ، فإن $أ - ب =$

(أ) (٢ - ، ٩)	(ب) $١ + ٢$	(ج) $١ و$	(د) $٢ و$
---------------	-------------	-----------	-----------

٣. ص مستويان متوازيان في الفراغ وكان المستقيم ل جزء من المستوى س والمستقيم م جزء من المستوى ص فإن العلاقة بين المستقيمين ل، م هي:

(أ) توازي فقط	(ب) تقاطع فقط	(ج) تخالف فقط	(د) توازي أو تخالف
---------------	---------------	---------------	--------------------

٤. المعاكس الإيجابي للعبارة ف — $\sim$ ن هو:

(أ) $\sim$ ن — ف	(ب) ن — ف	(ج) $\sim$ ن — $\sim$ ف	(د) ن — $\sim$ ف
------------------	-----------	-------------------------	------------------

٥. $|١ و| \times |٢ و| =$

(أ) ١	(ب) ٠	(ج) ١ -	(د) ٢
-------	-------	---------	-------

٦. نوع المثلث الذي رؤوسه أ(٣ ، ٣ ، ٠) ، ب(٣ ، ٠ ، ٣) ، ج(٣ ، ٣ ، ٠) هو:

(أ) قائم الزاوية	(ب) منفرج الزاوية	(ج) متساوي الأضلاع	(د) متساوي الساقين
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

٦. العبارة الرياضية التي تكافئ ن هي :

(أ) $\sim$ ن	(ب) $ن \sim ٨$	(ج) $(ن \sim) \sim$	(د) $ن \sim ٧$
--------------	----------------	---------------------	----------------

٧. حل المعادلة $٢ س^٢ - ٣ س = ٢$ هو:

(أ) ٢	(ب) صفر	(ج) ١ -	(د) ١
-------	---------	---------	-------

٨. تتقاطع ثلاثة مستويات مختلفة في:

(أ) نقطة واحدة	(ب) مستقيم	(ج) مستوى	(د) غير ذلك
----------------	------------	-----------	-------------

٩. إذا كانت ه١ ، ه٢ ، ه٣ زوايا اتجاهية للمتجه أ فإن $ه١ + ه٢ + ه٣ =$

(أ) ٢	(ب) صفر	(ج) ١ -	(د) ١
-------	---------	---------	-------

١٠. المعادلة التي يمكن أن يمثل بها النظام $s + 2 = v$ ، $s = 2 - v$ هي :

(أ) $ v = s + 2$	(ب) $ s = v + 2$	(ج) $ v - s = 2$	(د) $v = \pm s - 2 $
---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

١١. قيم s التي تجعل المتجه $\vec{A} = (s, -s, 2)$ عمودي على المتجه $\vec{B} = (s, 2, -4)$ هي:

(أ) $-4, 2$	(ب) $-4, 2$	(ج) $-4, 2$	(د) $2, 4$
-------------	-------------	-------------	------------

١٢. نفي العبارة المسورة $\square s \geq 3, s < 2$ هو

(أ) $\forall s \geq 3: s < 2$	(ب) $\forall s \geq 3: s \geq 2$
(ج) $\forall s \geq 3, s > 2$	(د) $\forall s \geq 3, s \geq 2$

١٣. إحدى الجمل التالية ليست عبارة :

(أ) ما اسمك؟	(ب) 2 عدد أولي
(ج) لو $10 = 1$	(د) $2^2 + 10 = 40$

١٤. إذا كان $\vec{a}, \vec{b}$ ، $\vec{c}$ ثلاثة متجهات بحيث $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ ، فإن العلاقة بين هذه المتجهات هي :

(أ) المتجه $\vec{a} \parallel$ المتجه $\vec{c}$	(ب) المتجه $\vec{c}$ يوازي كلا المتجهين $\vec{a}$ و $\vec{b}$
(ج) المتجه $\vec{c}$ يعامد كلا من المتجهين $\vec{a}, \vec{b}$	(د) المتجه $\vec{c}$ يعامد المتجه $\vec{a}$ ويوازي المتجه $\vec{b}$

١٥. قيمة الصواب للعبارة $\forall s \geq 3: s = 1$ هي:

(أ) صائبة	(ب) خاطئة	(ج) ليست عبارة	(د) ليس مما سبق
-----------	-----------	----------------	-----------------

١٦. النقطة التي تنتمي لمجموعة حل النظام $s - v = 1$ ، $s + v < 1$ هي:

(أ) $(0, 5)$	(ب) $(0, -5)$	(ج) $(-3, 0)$	(د) $(0, 1)$
--------------	---------------	---------------	--------------

١٧. إذا كانت $s^2 - 2s = 5$ فما قيمة s ؟

(أ) صفر	(ب) -1	(ج) 25	(د) 1
---------	----------	----------	---------

١٨. إذا كان $\vec{A} = (0, -1, 1)$ فإن الزاوية الاتجاهية بين المتجه $\vec{A}$ ومحور الصادات هي:

(أ) 45°	(ب) 60°	(ج) 120°	(د) 135°
----------------	----------------	-----------------	-----------------

١٩. عدد المستقيمات التي تمر بنقطة معلومة :

(أ) واحد	(ب) اثنان	(ج) عدد لانهائي	(د) ليس مما سبق
----------	-----------	-----------------	-----------------

٢٠. ما هي النقطة التي بعدها عن المستوى س ص=٢ وبعدها عن المستوى س ع=٧ وبعدها عن المستوى ص ع=٣ ؟

(أ) (٣، ٧، ٢)	(ب) (٢، ٧، ٣)	(ج) (٢، ٣، ٧)	(د) (٧، ٣، ٢)
---------------	---------------	---------------	---------------

السؤال الثاني:- أجب عن التالي: (١٥ علامة)

(١) إذا كانت أ (-٦، ٤، ٢)، ب (٨، -٢، ٤) أجد ما يلي:

- متجه يوازي $\vec{AB}$ وطوله ثلاثة أمثال طول $\vec{AB}$.

.....

- متجه وحدة عكس اتجاه $\vec{AB}$ وطوله ٣ وحدات.

.....

- المتجه $\vec{S}$ حيث: $\vec{S} = \vec{AB} + \vec{AO} - \vec{AB}$

.....

(٢) أثبت باستخدام الضرب المتجهي أن المساحة الجانبية للأسطوانة $= \pi r^2$ نق ع.

.....

(٣) دون استخدام أجدول صواب أثبت أن $(\vec{f} \leftarrow \nabla) \equiv \vec{f} \leftarrow (\nabla \cdot \vec{f})$

.....

السؤال الثالث:- أجب حسب المطلوب: (١٥ علامة)

(١) إذا كان $\vec{a} = (جاس، - جتاس)$ ، $\vec{b} = (١ + جتاس، جاس)$ وكان $\vec{a} \perp \vec{b}$ ، أوجد قيمة s حيث $s \in [\pi/2, \pi]$.

.....

.....

.....

.....

.....

(٢) s ص ع مثلث فيه قياس زاوية s ع ص $= 30^\circ$ ، ع س $= 12$ سم، رسمت s ل عمودية على مستوى المثلث بحيث كان s ل $= 8$ سم ثم رسمت $ل$ م $\perp$ ص ع وتقابله في م. أوجد طول كل من s م، $ل$ م.

.....

.....

.....

.....

.....

(٣) برهن بالاستقراء الرياضي أن: $٤ + ٦ + ٨ + \dots + (٢ن + ٢) = ن^٣ + ٣ن$

.....

.....

.....

.....

.....

(٤) أوجد مجموعة حل المعادلة $لو٢ - لو١ = (س + ١) = ١$

.....

.....

.....

.....

السؤال الرابع:-

(١٠ علامات)

١) أحل المعادلة التالية $|س - ٤| + |س - ٢| = ٤$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢) اكتب نفي العبارة والمعاكس الإيجابي وقيمة الصواب للعبارة التالية:

إذا كان $٣ \geq ٢$ أو $٥ = ٢٥$ فإن $س^٢$ اقتران زوجي.

النفي:

المعاكس الإيجابي:

قيمة الصواب:

***** انتهت الأسئلة تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق *****