



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الرياضيات

الفترة الأولى

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

هاتف +970-2-2983280 | فاكس +970-2-2983250

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

٢	الدرس ١	العدد الأولي
٥	الدرس ٢	التحليل إلى العوامل الأولية
٩	الدرس ٣	العامل المشترك الأكبر
١٠	الدرس ٤	المضاعف المشترك الأصغر
١٤	الدرس ٥	ضرب الكسور العادية
١٨	الدرس ٦	قسمة الكسور العادية
٢٢	الدرس ٧	ضرب الكسور العشرية
٢٦	الدرس ٨	قسمة الكسور العشرية

النتائج

يتوقع بعد الإنتهاء من هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على:

- التعرف إلى مفهوم العدد الأولي.
- تحليل العدد إلى عوامله الأولية.
- إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) لعددتين، أو ثلاثة أعداد.
- إيجاد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لعددتين، أو ثلاثة أعداد.
- ضرب عدد صحيح في كسر عادي.
- ضرب وقسمة كسرين عاديين.
- قسمة عدد صحيح على كسر عادي.
- إيجاد ناتج ضرب عدد صحيح في كسر عشري وبالعكس.
- إيجاد ناتج ضرب كسر عشري في كسر عشري.
- إيجاد ناتج قسمة عدد صحيح على كسر عشري وبالعكس.



الدروس (١)



أَكْتُبُ مِنْ جُمْلَةِ الضَّرْبِ السَّابِقَةِ جُمْلَتِي قِسْمَةً:

■ نُسَمَّى كَلاًّ مِنْ الْعَدْدَيْنِ ٤ وَ ٧ قَاسِماً (عَامِلاً) لِلْعَدَدِ ٢٨

● القواسمُ (العوامل) لعددٍ: هي الأعدادُ التي يقبلُ هذا العددُ القسمةَ عليها.



أَحَلَّ كَلًّا مِنَ الْأَعْدَادِ الْآتِيَةِ إِلَى عَوَامِلِهَا:

جميع عوامل العدد ۱۸ هي:

_____ ، _____ ، _____ ، _____ ، _____ (دون تكرار العوامل).





جميع عوامل العدد ٢٥ هي : _____ ، _____ ، _____

● (ب) كيف يُمكنك ترتيب ٥ طلاب في صفوف متساوية العدد.

$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = 0$ $\underline{\quad} \times \underline{\quad} = 0$

● (ج) أناقش: العدد ١٦ ليس عدداً أولياً.



● العدد الأولي هو عدد له عاملان مختلفان فقط هما: العدد نفسه والعدد ١.



نشاط (٥)



● أ) أجد عوامل الأعداد الآتية :

العدد ٣: _____
العدد ١٢: _____
العدد ١٧: _____
العدد ٢٢: _____

● ب) أي من الأعداد السابقة أعداد أولية؟ أفسر إجابتي؟

ج) أفكر: العدد ١ ليس عدداً أولياً، لماذا؟

تمارين ومسائل



(١) أحلل كلاً من الأعداد الآتية إلى عواملها :

● أ) ١٦ ● ب) ١٠٠

(٢) أحدد العدد الأولي من بين الأعداد الآتية، موضحاً السبب:

١٠ ، ١١ ، ٤٩ ، ٢٣

(٣) أكتب أول ١٠ أعداد أولية؟

أفكر: العدد ٣٥ هو حاصل ضرب عددين هما:

(هل هناك أكثر من إجابة؟)





نشاط (١)



احتفالاً بيوم الأرض الذي يصادفُ يومَ ٣٠ آذار من كلِّ عام، ستقومُ اللّجنةُ الاجتماعيّةُ في مدرسةِ الحرّيةِ بزراعة ٥٠ شتلةً في حديقةِ المدرسةِ في صفوفٍ مُنْتَظِمةٍ؛ بحيثُ يحتوي كلُّ صفٍّ على العددِ نفسه من الشتلات. يُمكنُ توزيعُ الشتلات بعدةِ طرقٍ، والتعبيرُ عنها بعمليةِ الضرب كما يأتي:

أتذكّر: تُسمى كتابة أيِّ عددٍ على صورة حاصل ضرب عددين بالتحليل إلى العوامل.

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 2 = 50$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 1 = 50$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = 50$$

جميعُ عواملِ العددِ ٥٠ هي: _____

نشاط (٢)



ألاحظُ

● أ) تحليل العدد ١٨ إلى عوامله:

$$6 \times 3 = 18$$

$$(3 \times 2) \times 3 =$$

$$3 \times 2 \times 3 = 18$$

هل هناك طريقةً أخرى لتحليل العدد ١٨ إلى عوامله الأولى؟

● ب) تحليل العدد ٢٠ إلى عوامله:

$$5 \times 4 = 20$$

$$5 \times (\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}) =$$

ماذا تستنتج؟




٣: عدد أولي، ٦: غير أولي
٢، ٣: عاملان أوليان

٤: عدد غير أولي، ٥: عدد أولي
٥، _____: عاملان أوليان





نشاط (۳)



$$\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} =$$

$$(\text{---} \times \text{---}) \times 3 \times 3 =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} =$$


$$(\text{---} \times \text{---}) \times \text{---} =$$

$$(\text{---} \times \text{---}) \times \text{---} \times \text{---} =$$

$$\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} =$$

أَتأملُ الأعدادَ الأولىَّ الناتجةَ في نهاية كلِّ تحليلٍ للعدد ٩٠ إلى عوامله الأولىَّ. هل يختلفُ هذا التحليلُ باختلافِ ترتيبِ العوامل؟ أوضِّحْ إجابتي.

نشاط (٤)



$$9 \times 8, 12 \times 7, 18 \times 6, 24 \times 5, 36 \times 4, 72 \times 3, 72 \times 1 = 72$$

بينما يُحلّل العدد ٧٢ إلى عوامله الأولى كما يلي:

$$36 \times 2 = 72$$

$$(\neg \wedge \times \neg) \times \neg =$$

$$(9 \times 2) \times 2 \times 2 =$$

$$(\text{red } 3 \times \text{red } 3) \times \text{red } 2 \times \text{red } 2 \times \text{red } 2 =$$

$$3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 =$$




يُمثِّل التحليلُ السابقُ للعدد ٧٢ إلى عوامله الأولى بطريقةٍ أخرى كما يلي:



$$3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 = 72$$

تُسمَّى هذه الطريقة: التحليل باستخدام شجرة العوامل الأولى.
● (ب) أحلِّ العدد ٣٠ إلى عوامله الأولى باستخدام شجرة العوامل بطريقتين مختلفتين.



نشاط (٥)



التحليل باستخدام طريقة القسمة المتكررة

تُستخدمُ القسمة المتكررة لتحليل أيِّ عددٍ إلى عوامله الأولى كما يلي :
نبدأ بقسمة العدد على أصغر عددٍ أوليٍّ وهو العدد ٢، فإذا قَبِلَ القسمةُ عليه نكرِّرُ ذلك مرةً أخرى، وإذا لم يقبل القسمة ننتقلُ إلى القسمة على العدد الأولي ٣، وهكذا حتى يُصبحَ المقسومُ يساوي ١.
أتأمَّلُ وأناقشُ كلَّ تحليلٍ ممَّا يلي، ثم أكملُ الفراغات:

	٢	٦٤	
	٢	٣٢	
	٢	١٦	
	٢	٨	
	٢	٤	
	٢	٢	
		١	

٣	٣١٥	
٣	١٠٥	
—	—	
—	—	
	١	

٢	٤٢	
٣	٢١	
٧	٧	
	١	

$$\text{—} \times \text{—} \times 3 \times 3 = 315 \quad \text{—} \times \text{—} \times \text{—} \times \text{—} \times \text{—} \times \text{—} = 64 \quad 7 \times 3 \times 2 = 42$$





أكمل التحليل الآتي للعدد ٩٦ إلى عوامله الأولية باستخدام القسمة المتكررة:

$$\begin{array}{r} 3 \mid 96 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \mid 96 \\ \hline \end{array}$$

$$_ \times _ \times _ \times _ \times _ \times 3 = 96$$

$$_ \times _ \times _ \times _ \times _ \times 2 = 96$$

هل يوجد اختلاف في العوامل الأولية للعدد ٩٦ الناتجة عن التحليلين السابقين للعدد؟ أوضح إجابتي.



تمارين ومسائل

- (١) أحلل كلاً من العددين: ٤٠ ، ١٦٢ إلى عواملهما الأولية باستخدام:
- (أ) شجرة العوامل.
 - (ب) القسمة المتكررة.

- (٢) أضع خطأً تحت العدد الأولي، وخطين تحت العدد غير الأولي فيما يأتي:
- ٨٠ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٢٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٣١





نشاط (۱)

أَجْدُ العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين ٣٦ و ٤٨.

- عوامل العدد ٣٦ هي: — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، —
عوامل العدد ٤٨ هي: — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، —
العوامل المشتركة للعددين ٣٦ و ٤٨ هي: — ، — ، — ، — ، — ، — ، — ، —
(١.م.ع) للعددين ٣٦ و ٤٨ هو —





● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) لعددين أو أكثر: هو أكبر عدد يقبل هذه الأعداد القسمة عليه دون باقي.

نشاط (۲)

أَجِدُ (ع.م.أ) للعددين ٣٦ و ٤٨.

أجدُ (ع.م.أ) للعددين ٣٦ و ٤٨.

استخدام شجرة العوامل الأولية لتحليل العددين كما يلي:



$$3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$$

$$2 \times 2 \times \boxed{3} \times \boxed{2} \times \boxed{2} = 24$$

- العوامل الأولية المشتركة للعددين ٣٦ و ٤٨ هي: — ، — ، —
 حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة للعددين = — × — × — = —
 هل هذا العدد هو العامل المشترك الأكبر للعددين ٣٦ و ٤٨ ؟ لماذا؟






نشاط (۳)

بأبسط صورة. $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{} \div 9}{\boxed{} \div 27}$

● (أ) ٢١، ١٧ ● (ب) ٤٥، ٢٠

(٣) أرسم شكلاً يوضح: بكم طريقة يمكن استخدام ١٦ بلاطة في المرة الأولى، و١٧ بلاطة في المرة الثانية، و ٢٤ بلاطة في المرة الثالثة، لتبليط منطقة مستطيلة الشكل باستخدام جميع البلاط، في كل مرة؟





سَمِعَتْ كُلُّ مَنْ هِنْدَ وَهْبَةَ عَنْ وجودِ عَائِلَةٍ مُحْتَاجَةٍ فِي الشَّارِعِ الَّذِي تَسْكُنَانِ فِيهِ
فَقَرَّرَتَا مُسَاعَدَةَ الْعَائِلَةِ بِالْإِدْخَارِ مِنْ مَصْرُوفَهُمَا الْأُسْبُوعِي،
وَأَشْتَرَتَا كُلُّ مَنِهْمَا حَصَالَةً لَذَلِكَ، فَكَانَتْ تَدَّخِرُ هِنْدُ
أُسْبُوعِيًّا ٤ دَنَانِيرَ، وَهْبَةُ ٦ دَنَانِيرَ. مَا هُوَ أَوَّلُ مَبْلَغٍ تَتَسَاوَى
فِيهِ كُلُّ مَنْ هِنْدَ وَهْبَةَ عِنْدَ الْإِدْخَارِ؟



- مضاعفات العدد ٤ هي: —، —، —، —، —، —، —، —، —، ...
- مضاعفات العدد ٦ هي: —، —، —، —، —، —، —، —، —، ...
- المضاعفات المشتركة بين العددين ٤ و ٦ هي: —، —، —، ...
- أصغر هذه المضاعفات المشتركة هو العدد — ويرمز له بالرمز (م.م.أ).
- (م.م.أ) للعددين ٤ و ٦ هو العدد —
- المبلغ نفسه الذي تدّخره كلّ منهما لأول مرة هو — ديناراً.



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ اَتَعْلَمُ ○ ○ ○ ○ ○

- المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لعددين أو أكثر: هو أصغر عدد يقبل القسمة على هذه الأعداد.



* أول مضاعفات العدد هو العدد نفسه.

$$\begin{array}{rcl} 3 & \times & 2 \times \textcircled{2} \times \textcircled{2} \times \textcircled{2} = 48 \\ & & 7 \times \textcircled{2} \times \textcircled{2} \times \textcircled{2} = 56 \end{array}$$

- ### نشاط (۳)

تحليل الأعداد (٢٠، ٣٠، ١٥) إلى العوامل الأولية مضاعفات الأعداد (٢٠، ٣٠، ١٥)

$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 10$
 $2 \times 2 \times 5 = 20$

$$\underline{\quad} = 2 \times 3 \times 2 \times 5$$

أقارنُ بين ناتج $2 \times 3 \times 2 \times 5$ و (م.م.أ) للأعداد: ١٥، ٣٠، ٢٠. ماذا تستنتج؟



أَتَعْلَمُ:

- المضاعف المشترك الأصغر لعددين (م.م.أ) هو حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة بينهما والعوامل الأولية غير المشتركة، أما لثلاثة أعداد فهو حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة بين الأعداد الثلاثة أولاً، ثم بين كل اثنين، ثم العوامل غير المشتركة.



نشاط (٤)



أجد (م.م.أ) لكل من :

(أ) ١٢ ، ١٨

$$\underline{\hspace{2cm}} \times 3 \times 2 = 18$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 12$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = (\text{م.م.أ})$$

(ب) ٦ ، ١٨ ، ٩

$$2 \times 3 = 6$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 18$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 9$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = (\text{م.م.أ})$$

نشاط (٥)



أجد ناتج جمع الكسرين : $\frac{2}{6} + \frac{3}{4}$

نوجد مقامات الكسرين بتحويلها إلى كسور متجانسة.

نحلل المقامين ٤ ، ٦ إلى عواملهما الأولية كما يلي :

$$\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = 4$$

$$12 = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = 6 \text{ و } 4$$

نحول مقام كل من الكسرين إلى العدد ١٢

$$\frac{2 \times 2}{\underline{\hspace{2cm}} \times 6} + \frac{\underline{\hspace{2cm}} \times 3}{3 \times 4} = \frac{2}{6} + \frac{3}{4}$$

$$\frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \frac{4}{12} + \frac{9}{12} =$$



تمارين ومسائل

(١) أجد (م.م.أ) لكل من الأعداد الآتية باستخدام طريقة التحليل إلى العوامل :

(ب) ٦ ، ٩ ، ١٥

(أ) ٤٠ ، ٥٠

(٢) صمم الطالب محمد لوحة إضاءة فيها مصباحان، يضيء الأول منهما كل ٩ ثوانٍ ثم يطفىء، ويضيء المصباح الثاني كل ١٢ ثانية ثم يطفىء، كم مرة يضيء المصباحان معاً خلال ٤٠ ثانية إذا تم تشغيلهما باللمحة نفسها ؟



نشاط (٣)



أخذت سارة نصف كعكة إلى المدرسة، وخلال فترة الاستراحة تقاسمتها مع صديقتها أمل، فأعطتها ربع ما معها. ما الكسر الدال على الجزء الذي أخذته أمل من الكعكة؟

● أظلل باللون الأحمر الكسر الدال على ما أخذته سارة من الكعكة.

● أظلل باللون الأصفر الجزء الذي يمثل ما أخذته أمل من النصف.

● ألاحظ أن عدد أجزاء الكعكة جميعها = ٨ أجزاء.

● عدد الأجزاء التي أخذتها أمل من الكعكة جزء واحد.



● الكسر الدال على عدد الأجزاء التي أخذتها أمل من الكعكة _____.

● أخذت أمل $\frac{1}{4}$ ما مع سارة.

● أخذت أمل $\frac{1}{4}$ ال $\frac{1}{2}$.

وكتبتُ كعملية ضرب _____ $\times$ _____ = _____ من الرسم. ماذا تلاحظ؟

نشاط عملي (٤)



كيف أجد $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ أي $\frac{3}{4}$ ال $\frac{2}{3}$

لتمثيل الكسر $\frac{2}{3}$

● آخذ ورقة وأقسمها بالطي أفقياً إلى ٣ أجزاء متساوية.

● أظلل جزأين من الورقة باللون الأحمر.

● لتمثيل $\frac{3}{4}$ ال $\frac{2}{3}$

● أقسم الورقة بالطي مرة أخرى عمودياً إلى ٤ أجزاء متساوية.

● أظلل ثلاثة من الأجزاء العمودية من ال $\frac{2}{3}$ باللون الأخضر.

● عدد أجزاء الورقة جميعها _____ جزءاً.






أكمل الفراغات، وأجد ناتج ضرب الكسرين الآتين، موضّحاً طريقتي في الحل:

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{\boxed{}} \times \frac{1}{\boxed{}} = \frac{12}{18} \times \frac{3}{9} \quad \bullet \text{ (أ)}$$

$$\frac{\boxed{}}{9} = \frac{6}{\boxed{}} = \frac{36}{162} = \frac{12}{18} \times \frac{3}{9} \quad \bullet \text{ (ب)}$$



أفكر: كيف أجد ناتج $\frac{5}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{8}$ ؟



تمارين ومسائل



(١) أجد ناتج ما يأتي بأبسط صورة:

$$\frac{3}{10} \times \frac{5}{7} \quad \bullet \text{ (أ)} \quad \frac{1}{4} \times 7 \quad \bullet \text{ (ب)} \quad \frac{1}{4} \text{ ال } 6 \quad \bullet \text{ (ج)}$$

(٢) يبلغ طول جسم الحرباء $\frac{1}{3}$ طول لسانها تقريباً. وهناك نوع منها يصل طول لسانه إلى $\frac{1}{5}$ م. كم يبلغ طول جسم الحرباء من هذا النوع؟

(٣) أكتب عدداً مناسباً في $\boxed{}$

$$\frac{10}{\boxed{}} = 5 \times \frac{2}{4} \quad \bullet \text{ (ب)} \quad \frac{\boxed{}}{5} = \frac{3}{5} \times 2 \quad \bullet \text{ (أ)}$$

(٥) إذا كان نصيب الولد مثلي نصيب البنت عند توزيع المواريث، فما الكسر الذي يمثل نسبة نصيب البنت.





الدروس (٦)

- وأنّ ناتج ضرب ٦ $\times$ مقلوب ال $\frac{1}{4}$

- ألاحظُ العلاقة بين ناتج $\frac{1}{4} \div 6$ وناتج $6 \times$ مقلوب $\frac{1}{4}$

- عدد الأطباق = كم $\frac{3}{4}$ في ٦

وَأَنْ نَاتِجَ ضَرْبِ $\frac{6}{1} \times$ مَقْلُوبِ $\frac{3}{4} = \frac{6}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4}$

أي أن نور احتاجت إلى _____ أطباق لوضع أجزاء الحلوى.



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● : اَتَعْلَمُ ● ● ● ● ●

لقسمة عدد صحيح على كسر عادي أضرب العدد الصحيح في مقلوب الكسر.





تحتاج سلوى إلى $\frac{2}{3}$ كوب من الطحين، و $\frac{1}{4}$ كوب من الجبن لإعداد فطيرة محشوة بالجبن:
 (أ) كم فطيرة تُعدُّ سلوى من ٤ أكواب من الطحين؟

$$\frac{\text{عدد الفطائر}}{\text{ويساوي:}} = \frac{\text{عدد الفطائر}}{\text{فطائر}} \times 4 = \frac{2}{3} \div 4 =$$

(ب) كم كوباً من الجبن تحتاجُ سلوى لحشو ١٢ فطيرة؟

$$\frac{\text{عدد أكواب الجبن}}{=} \times \frac{\text{عدد أكواب الجبن}}{=} =$$

(ج) قامت دعاء بقصّ قطع (الورق المقوى) الملون لإعداد لوحة للكسور. أتملّ

اللوحة وأكمل: كم $\frac{1}{4}$ في الواحد الصحيح؟

- من لوحة الكسور =

- أعبر عنها بالرموز $1 \div \frac{1}{4} = 4$ من لوحة الكسور يوجد نصفان في الواحد الصحيح.

- ما العلاقة بين ناتج $1 \div \frac{1}{4}$ و 4×1 (مقلوب $\frac{1}{4}$) ؟

كم $\frac{1}{4}$ في $\frac{1}{4}$ من لوحة الكسور؟ يوجد ربعان في النصف أعبر عنها

$$\frac{\text{بالرموز}}{\frac{1}{4}} = \frac{\text{بالرموز}}{\frac{1}{4}} \times \frac{\text{بالرموز}}{\frac{1}{4}} = \frac{\text{بالرموز}}{\frac{1}{4}} =$$





نشاط (۵)



● (أ) كم سدساً في $\frac{2}{3}$ ؟

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\text{□}}{\text{□}} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{1} \div \frac{2}{3} \text{ أي}$$

● (ب) كم $\frac{3}{8}$ في $\frac{1}{4}$ ؟ أي



تمارين ومسائل



(١) ما مقلوبٌ كلٌّ من الآتية؟

$\frac{9}{5}$ (ج) ☒ ٦ (ب) ☒ $\frac{7}{12}$ (ا) ☒

(٢) اكتب ناتج ما يأتي بأبسط صورة:

$$\frac{1}{5} \div \frac{2}{5} \text{ (ب) } \bullet \quad \frac{1}{4} \div \frac{1}{3} \text{ (أ) } \bullet = \frac{3}{4} \div \frac{1}{36} \text{ (ب) } \bullet = \frac{4}{7} \div \frac{1}{4} \text{ (أ) } \bullet$$

يحتاج جسم الإنسان كل يوم لشرب ٨ أكواب من الماء. كم نصفاً في ٨ أكواب؟





نشاط (٣):



أجد الناتج:

● (أ) $0,3 \times 2 =$ ● (ب) $4 \times 123 =$ ● (ج) $0,48 \times 100 =$



أفكر: قال ماجد: إنَّ ناتج ضرب $8 \times 0,72$ يساوي $0,576$ هل أصاب



ماجد أم أخطأ؟ أتحقق من صحة ما قاله ماجد باستخدام الآلة الحاسبة؟

نشاط (٤)



لدى دعاء $0,98$ كغم من الشمع، استخدمت $0,7$ من الشمع في حصة التربية الفنيّة؛ لعمل أزهار. ما كتلة الشمع المستخدم في عمل الأزهار؟
● لحساب كتلة الشمع المستخدم في عمل الأزهار أجد:

$0,7$ الشمع الذي لديها $= 0,7$ ال $0,98$

$0,98 \times 0,7 =$

$0,686 = \frac{686}{1000} = \frac{98}{100} \times \frac{7}{10} =$ (على صورة كسرٍ عشريّ)

ما العلاقة بين عدد المنازل العشريّة في الناتج وفي الكسرين العشريّين المضروبين؟
ماذا تلاحظ؟

نشاط (٥)



أجد ناتج: $0,4 \times 0,8 =$

$\frac{32}{100} = \frac{\square}{\square} \times \frac{4}{10}$ (على صورة كسرٍ عشريّ)



أناقشُ، وأكملُ الفراغ فيما يلي:

الأنظر أن : $9 \times 6 = 54$

عددُ المنازل العشريّة للناتج = _____ ، مجموعُ عدد المنازل العشريّة في

الكسرين _____ ماذا تلاحظ ؟




لضرب كسرٍ عشريٍّ في عدد صحيح أو كسرٍ عشريٍّ في كسرٍ عشريٍّ آخر، فإننا نجري عملية الضرب كما في ضرب الأعداد الصحيحة، ونضع الفاصلة في الناتج؛ بحيث يكون عدد المنازل العشرية مساوياً لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين.

أجدُ ناتج ما يلي:

_____ = ,٣٨ × ,٢٤ (ب ● _____ = ,٤ × ,٣٧ (أ ●

_____ = , 2 × , 37 (1 ●)

أَفَكَّرُ: لَدَى أَسْرَةِ الصَّفِ لَوْحٌ مِنَ الْخَشَبِ طَوْلُهُ ٩, ٠ م، تَرِيدُ



أن تعمل منه رفّين، طولُ الرف الأول ٠,٣م، وطول الرف الثاني ٠,٤ م
أحسبُ بالسنتيمتر طولَ كلِّ من الرفّين، وطولَ القطعة المُتبقّية من اللّوح.





(١) أضع الفاصلة في مكانها الصحيح في ناتج كلّ ممّا يلي:

- (أ) $١٤ = ٠,٢ \times ٠,٧$ ● (ب) $١٥٣٠ = ٠,٠٠٢ \times ٠,٧٦٥$ ● (ج) $٥٤ = ٦ \times ٠,٩$ ● (د) $٣٣٦ = ٨ \times ٠,٤٢$ ● (هـ) $٩٢٠٠ = ٠,٩٢ \times ١٠٠$

(٢) أجد ناتج ما يلي:

- (أ) $٠,٩ \times ٠,٤٨$ ● (ب) $٠,٣٢ \times ٠,٤١٥$ ● (ج) $٩ \times ٠,٧$ ● (د) $٠,٧ \times ٦٢٣$ ● (هـ) $٠,٠٤٦ \times ٢٠٠$

(٣) لدى علياء قطعة من قماش القطن الأبيض طولها ٠,٨٦ م، استخدمت جزءاً منها طولُه ربعُ القطعة (٠,٢٥)، لعمل لوحة للرسم. ما طول هذه اللوحة بالأمتار؟

(٤) أجد ناتج ما يلي:

- (أ) $٠,٧٥ \times \frac{٣٦٠}{١٠٠}$ ● (ب) $\frac{٤}{٥} \times ٠,٦$

(٥) اشترى معلّم ٧ علب ألوان، سعرُ العلبة الواحدة ٠,٦٤ ديناراً، واشترى قصتين للتلوين، سعرُ الواحدة ٠,٥٨ ديناراً. كم ديناراً دفع للبائع؟



نشاط (١)



أَكْمَلُ مَا يَلِي:

● أ) $٢٥ \div ١٠٠ = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ ككسِرٍ عشريّ

ککسیرِ عشری _____ = $\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} = ۱۰۰۰ \div \frac{\square}{\square} = ۱۰۰۰ \div ۰,۲۵$ (ب ●)

نشاط (۲)



أكملُ الجدولَ الآتي:

الكسر العشري	$10 \div$	$100 \div$	$1000 \div$
٠,٤			
٠,٠٦			
٠,٨٧		٠,٠٨٧	

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● : اَتَعْلَمُ ● ● ● ● ●



عند قسمة كسر عشريّ على ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، ، فإننا نحركُ الفاصلةَ العشريةَ في الكسر العشري الناتج عدداً من المنازل الى جهة اليسار مساوياً لعدد أصفار المقسوم عليه.



_____ = $4 \div 0,736$ (ج) ●

$$\begin{array}{r} 0,184 \\ 4 \overline{) 0,736} \\ \underline{4} \\ 33 \\ \underline{32} \\ 16 \end{array}$$

_____ = $6 \div 0,984$ (ب) ●

$$\begin{array}{r} 0,984 \\ 6 \overline{) 0,984} \end{array}$$

_____ = $2 \div 0,74$ (أ) ●

$$\begin{array}{r} 0,32 \\ 2 \overline{) 0,74} \\ \underline{6} \\ 14 \\ \underline{14} \\ 0 \end{array}$$



لقسمة كسرٍ عشريٍّ على عددٍ صحيحٍ، فإننا نبدأ القسمة كما في الأعداد الصحيحة من أعلى منزلة؛ بحيث نرفع الفاصلة العشرية في الناتج من البداية في مكانها ونكمل القسمة.




أجدُ الناتج على صورة كسر عشري :

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1 \times 48}{100 \times 0,12} = \frac{48}{0,12} = 0,12 \div 48 \quad (\text{أ } \bullet)$$

$$\text{○} = \frac{\text{○}}{\text{○}} = \frac{\text{○} \times 98}{100 \times 0,014} = \frac{98}{0,014} = 0,014 \div 98 \text{ (ب) } \bullet$$






$$= 1,8 \div 324 \quad (1)$$

$\gamma \cdot \times$

$$\boxed{} = \boxed{} \div \boxed{}$$



۰,۷۵ علی ۰,۲۵

$$\frac{100 \times 0,70}{100 \times 0,20} = \frac{0,70}{0,20} = 0,20 \div 0,70$$

أناقش مع زملائي لماذا تم ضرب ٠,٢٥ في العدد ١٠٠

عدد أصدقاء سليمان هو $\frac{75}{25} =$





أجد ناتج القسمة :

● (أ) $0,2 \div 0,478$

$$\boxed{} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{} \times 0,478}{10 \times 0,2} = \frac{0,478}{0,2} =$$

● (ب) $0,105 \div 0,15$

$$\boxed{} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{} \times 0,105}{\boxed{} \times 0,15} = \frac{0,105}{0,15}$$

تمارين ومسائل



(١) أجد ناتج ما يلي :

● (ج) $0,12 \div 432$

● (ب) $10 \div 0,87$

● (أ) $4 \div 0,84$

● (هـ) $0,04 \div 0,192$

● (د) $0,12 \div 0,36$

(٣) قسّم محمد قطعة أرض مساحتها ٠,٨٥ دونماً إلى ٥ قطع متساوية؛ لعمل أحواض لزراعة الأشجار. ما مساحة الحوض الواحد؟

(٤) مع لبنى ٠,٤٨ لتر من عصير الليمون، كم كأساً من شراب الليمون تستطيع أن تحضر من هذا العصير إذا وضعت في كل كأس ٠,٠٨ لتر من هذا العصير؟




السؤال الأول: أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة:

- ١- العدد ١٥ هو عدد أولي. ()
- ٢- مضاعفات العدد الأولي هي أعداد أولية. ()
- ٣- مقلوب الكسر $\frac{1}{2}$ هو ٢. ()
- ٤- العدد الأولي له عاملان مختلفان. ()
- ٥- $٥٠٠,٣ = ١٠٠ \times ٥,٠٠٣$ ()
- ٦- جميع الأعداد الأولية فردية. ()
- ٧- $\frac{1}{3}$ ال $\frac{3}{5}$ يساوي $\frac{3}{5}$. ()
- ٨- مجموع عددين أوليين هو عدد أولي. ()

السؤال الثاني: ألّون:

١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
														السطر الأول
														السطر الثاني

- ١- في السطر الأول كل مربعين باللون الأصفر والثالث بالأحمر، وفي السطر الثاني كل ٥ مربعات باللون الأزرق والسادس بالأحمر.
- ٢- كم مرة يكون اللون أحمر فوق الأحمر؟
- ٣- اكتب/ي رقم المربع الذي يلتقي فيه اللون الأحمر.



السؤال الثالث:

- ١- ألّون كل $\frac{3}{4}$ بلون مختلف.
- ٢- كم لوناً استخدمت في ذلك؟
- ٣- أي أن $٣ \div \frac{4}{3} = \frac{9}{4}$



السؤال الرابع: أجد الناتج:

أ- $1 \div \frac{1}{4} =$ ب- $25,104 \div 10 =$ ج- $0,064 \div 0,08 =$

السؤال الخامس: قارن باستخدام ($=$ ، $>$ ، $<$) :

أ- $0,3 \bigcirc \frac{3}{10}$ ب- $1000 \times 0,09 \bigcirc 10 \div 9$
ج- $\frac{2}{5} \bigcirc \frac{2}{4}$

السؤال السادس: أنا عدد عوامله الأولية (٣ ، ٥ ، ٧) فمن أنا ؟

السؤال السابع: أعط مثلاً:

- ١- عددين أوليين مجموعهما ٩
- ٢- عدد أولي زوجي
- ٣- عدد فردي غير أولي
- ٤- مقلوب الكسر $\frac{4}{7}$ هو

السؤال الثامن: شاركت ٣٠٠ طالبة من مدرسة الفجر و ٢٥٠ طالباً من مدرسة المغتربين في رحلة مدرسية، اذا احتاجت مدرسة الفجر ٦ باصات ومدرسة المغتربين ٥ باصات، فكم راكباً يتسع كل باص؟

السؤال التاسع: أحل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية:

..... = ٢٤

..... = ٤٢

ثم أجد:

..... = (ع ، م ، أ)

..... = (م ، م ، أ)



السؤال الأول: أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة:

- أ- الكسر $\frac{8}{20}$ مكتوب بأبسط صورة. ()
 ب- $0,56 \times 0,2 = 11,2$ ()
 ج- (ع ، م ، أ) للعددين ٤ و ٢٠ هو ٤. ()
 د- العدد ٢ هو عدد زوجي أولي. ()
 هـ- $\frac{3}{4}$ ال $\frac{1}{2}$ يساوي ٣,٠٠. ()

السؤال الثاني: أجد الناتج:

$$\begin{aligned} \text{أ- } & \frac{4}{5} \div \frac{2}{21} = \\ \text{ب- } & \frac{2}{5} \times 60 = \\ \text{ج- } & 0,12 \times \frac{10}{18} = \\ \text{د- } & 10 \times 1,04 = \end{aligned}$$

السؤال الثالث: اختر الاجابة الصحيحة:

- أ- (م ، م ، أ) للعددين ٥٠ ، ٧٠ هو
 ب- $89,9 \div \underline{\hspace{1cm}} = 0,899$
 ج- العدد الغير أولي من بين الأعداد التالية هو
 د- $\frac{3}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{\boxed{\hspace{1cm}}}{5}$
 هـ- $\underline{\hspace{1cm}} = 5 \div \frac{5}{8}$
 (١٠ ، ٧ ، ٥)
 (١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠)
 (٣٩ ، ٢٩ ، ١٩)
 (٣ ، ٥ ، ٢)
 ($\frac{1}{5}$ ، ٨ ، $\frac{1}{8}$)

السؤال الرابع: كم كاساً سعته $\frac{1}{3}$ لتر نحتاج لتفريغ ابريق عصير سعته ٣ لتر فيه؟

السؤال الخامس: ممر حديقة به ١٢ بلاطة طول كل بلاطة ٠,٥ م، فما طول الممر؟

السؤال السادس: أحلل إلى العوامل الأولية العددين ٢٨ ، ٣٢، وأجد (ع ، م ، أ):

