

الإجابة النموذجية لامتحان الأحياء للثانوية العامة للعام 2023

- السؤال الثاني : (حلقة كالتة) الفرع - ٢.
- 1- $\frac{9CO_2}{3CO_2} = \boxed{3} \times 6 = \boxed{18}$
 - 2- طبرالطاب = أهدى الحيوانات
 - 3- $4H_2O = 24 \times 6H_2O$
 - 4- 144
 - 5- $\boxed{50}$ فاني الكربون

$$12CO_2 = 6CO_2 \times 2 = 12CO_2$$

ب -


X

- سؤال: مفسر
- 1- حياقة بالنسبة لصفحة لفل
 - 2- حياقة فنيانة للوراء الزحار
 - 3- الفز الحين كلبان كاتوبس
 - 4- الفز: الشكر للنبات المحمود خوي، لسمير
- 6 + 6 + 10 : 12 + 15 + 34
22 : 61
1 : 3
- TE RW X TE RW : $TE \times TE$

- 1- ميرم خلاه الفخاخ المستفيدة الذي يقتر اعترار
 - 2- شبكة كسوة بارزة من نوع الكسوة
 - 3- حفره الرفيق
 - 4- يوزر وكامة ووجود أربعة يفضي لمقارنات
- لغية خضرومية تقطع المودة اشارة الحركة و...
- المنطق القريب
- المنطق القريب

السؤال الثالث الفرع د :

1- تفسر السطح العظمى عن طريق الكاربتية الرئوية بتزويد ما يلي بالأسجبة والغشاء




- إنباط البطينية وإغلاقه
العصاة الأخرى الرئوي

إدخال البطينية وإغلاقه
العصاة الواقعية بين الكاربتية
والبطينية

السؤال الرابع : الفرع (P)

أجب : من أجل التزعم P.


2- ∞ : 2G : ذريرة كبريت



$$CO_2 \quad 24 = 6CO_2 \times 4 = \frac{8 \text{ يروفية}}{2}$$

بن : سقة : أهر
3+6 : 6+12 : 3+6
9 : 18 : 9
1 : 2 : 1
سقة مشتركة
RR : 8R : CB
CC :

الفرع د : من أجل سقة ناعم PX سقة وبرنام



2- جينات قاتلة + سياتة سيدة

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$$

المائة سنة

$\therefore$ $\frac{1}{x} = \frac{1}{26}$

٥٦ : ط ل ه ح و ع

السايتوكاينين الذي يؤدي التشنج خلايا B

(4) المقرن نوع الكائنات راقدة الجسم مة واهة

ب. - بت برصا

٥
عربية القرويه

بغروه $b+b$

بفرده $b+b$

bb

بقدره و لا افسه

ذكر في القوسه نونه X انتهى

RR bb

WW b^+b^+

Rb

RW $b+b$

3- 6 : فکور بغداد قرصیه

۴: انا لله و لله ارجع و ارجع

الفرع ج: ١- البصمة الوراثية (بصمة DNA)

2 - التمييز بين الخلايا كبريتيد الحديد في تنوع النيوكليوتيدات المميزة للفرد للاستطاعة من خلال خلايا الدم البيضاء وأيضا في أنسجة الأجنة أو نقيع عظامها خلايا الدم البيضاء، والغالب الشائع.

الملتقى التروی

- | | |
|--|-----|
| 4 صول | -1 |
| يزداد عند القنطرة ^١ | -2 |
| 88 ATP غير متساوي | -3 |
| 5' UAC 3' | -4 |
| 8 | -5 |
| (3 و 1) | -6 |
| مقاومة ملوحة الزرع | -7 |
| قصيرة كروية 7 | -8 |
| 90 / ماس 10 / مولداتيه | -9 |
| 45 | -10 |

أ. سمير استاذ

الملتقى التريوى

. <https://www.wepal.net>

www.wepal.net | RESOURCE #114671 | TRACK 7055442720beeb71

2023/6/21