

منطقة خازن يونس التعليمية

مادة علاجية في

الرياضيات

لصف السادس الأساسي - الفصل الدراسي الأول

إعداد المعلم:

محمد سمير الخطيب

نوفمبر ٢٠١٧

<https://www.wepal.net>

الملتقى التربوي

فهرس البطاقات

رقم البطاقة	هدف البطاقة	الموضوعات التي تخدمها
١	يجري عمليات حسابية مع مراعاة أولوية إجرائها.	- أولوية العمليات الحسابية. - المقدار الجبري. - جمع الحدود الجبرية وطرحها. - ضرب الحدود والمقادير الجبرية.
٢	يحلل عدد معطى إلى عوامله الأولية باستخدام طريقة شجرة العوامل.	- مبادئ الأسس. - مقارنة الأعداد الأسية. - الجزر التربيعي. - الجزر التكعيبي.
٣	يحلل عدد معطى إلى عوامله الأولية باستخدام طريقة القسمة المتتالية.	- مبادئ الأسس. - مقارنة الأعداد الأسية. - الجزر التربيعي. - الجزر التكعيبي.
٤	يكتب عدداً معطى بالصورة الأسية .	- مبادئ الأسس. - مقارنة الأعداد الأسية. - الجزر التربيعي. - الجزر التكعيبي.
٥	يجد قيمة عدداً معطى بالصورة الأسية .	- مبادئ الأسس. - مقارنة الأعداد الأسية. - الجزر التربيعي. - الجزر التكعيبي.
٦	يحلل عدداً إلى العوامل الأولية ويكتبه بالصورة الأسية.	- مبادئ الأسس. - مقارنة الأعداد الأسية. - الجزر التربيعي. - الجزر التكعيبي.
٧	يقارن بين عددين أسيين.	مقارن الأعداد الأسية.
٨	يجد الجزر التربيعي.	الجزر التربيعي.
٩	يجد الجزر التكعيبي.	الجزر التكعيبي.
١٠	يحدد مفهوم متوازي الأضلاع وخواصه	- متوازي الأضلاع - الارتفاع في الأشكال الهندسية - مساحة متوازي الأضلاع

رقم البطاقة	هدف البطاقة	الموضوعات التي تخدمها
١١	يتعرف مفهوم شبه المنحرف.	• شبه المنحرف • خصائص شبه المنحرف • الارتفاع في الأشكال الهندسية • مساحة شبه المنحرف
١٢	يوظف خواص شبه المنحرف المتساوي الساقين والقائم الزاوية في حل تمارين.	• شبه المنحرف • خصائص شبه المنحرف • الارتفاع في الأشكال الهندسية • مساحة شبه المنحرف
١٣	يحدد الارتفاع في الأشكال الهندسية.	• الارتفاع في الأشكال الهندسية • مساحة متوازي الأضلاع • مساحة شبه المنحرف
١٤	يجد مساحة متوازي الأضلاع	• مساحة متوازي الأضلاع
١٥	يجد مساحة شبه المنحرف بمعلومية قاعدتيه المتوازيين وارتفاعه.	• مساحة شبه المنحرف
١٦	يجد القيمة العددية للحد الجبري بالتعويض عن المتغير بعدد معلوم.	• المتغير • المقدار الجبري
١٧	يجد القيمة العددية للمقدار الجبري.	• المقدار الجبري
١٨	يجمع وي طرح حدود جبرية متشابهة.	• جمع الحدود الجبرية وطرحها • ضرب الحدود والمقادير الجبرية
١٩	يجد ناتج ضرب حدين جبريين	• ضرب الحدود والمقادير الجبرية
٢٠	يجد العامل المشترك الأكبر (ع. م. أ) للحدود الجبرية.	• ضرب الحدود والمقادير الجبرية
٢١	يُنشئ الجدول التكراري لنتائج تجربة عشوائية.	• الجداول التكرارية
٢٢	يجد الوسط الحسابي لبيانات مفردة	• الوسط الحسابي
٢٣	يجد الوسيط لبيانات مفردة	• الوسيط
٢٤	يجد المنوال لبيانات مفردة	• المنوال

بطاقة رقم (١)

الهدف: يجري عمليات حسابية مع مراعاة أولوية إجرائها.

أتعلم:

- تتساوى أولوية إجراء عمليتي الجمع والطرح وتجرى من تأتي أولاً (من اليمين)
- تتساوى أولوية إجراء عمليتي الضرب والقسمة وتجرى من تأتي أولاً (من اليمين)
- تجرى عمليتا الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح.
- في العملية التي تتضمن أقواساً نبدأ بما في داخل الأقواس.

تمهيد: أكمل

عملية الطرح عكس عملية بينما عملية القسمة عكس عملية

مثال (١): جد قيمة الناتج :

$$= ٥ + ٤ - ٨ \quad (أ)$$

الحل : عمليتي الطرح و الجمع لهما نفس القوة فنطرح أولاً $٨ - ٤$ ثم نجمع ٥ للناتج.

$$٩ = ٥ + ٤$$

$$= ٦ \times ٤ \div ١٢ \quad (ب)$$

الحل : عمليتي القسمة و الضرب لهما نفس القوة فنقسم أولاً $١٢ \div ٤$ ثم نضرب الناتج في ٦ .

$$١٨ = ٦ + ٣$$

تدريب (١): جد قيمة الناتج:-

(أ) $= ٤ - ٣ + ٦$	(ب) $= ٦ + ٦ - ٧$
(ج) $= ٣ \div ٤ \times ٦$	(د) $= ٣ \times ٥ \div ٤٠$

مثال (٢): جد قيمة الناتج :

$$= ٣ \times ٥ + ٤ \quad (أ)$$

الحل: عملية الضرب أقوى من عملية الجمع . أولاً الضرب ثم الجمع.

$$١٩ = ١٥ + ٤$$

$$= ٣ - ٢ \div ٨ \quad (ب)$$

الحل: عملية القسمة أقوى من عملية الطرح . أولاً القسمة ثم الطرح.

$$١ = ٣ - ٤$$

تدريب (٢) : جد قيمة الناتج :-

(أ) $= 4 - 3 \times 6$	(ب) $= 6 \div 6 + 7$
(ج) $= 5 \div 30 - 8$	(د) $= 3 + 5 \div 40$

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. ما ناتج العملية: $12 - 9 \div 3$ ؟

(أ) ١	(ب) ٩	(ج) ١٥	(د) صفر
-------	-------	--------	---------

٢. ما ناتج العملية: $6 \times (3 - 5)$ ؟

(أ) ٣٠	(ب) ٢	(ج) ١٢	(د) ٢٧
--------	-------	--------	--------

٣. الأولوية في إجراء العملية الحسابية $9 + 6 \div 2$ هي

(أ) الجمع	(ب) الضرب	(ج) القسمة	(د) الطرح
-----------	-----------	------------	-----------

نشاط بيتي: - جد قيمة الناتج :

(أ) $= 3 \div 4 \times 5$

(ب) $= 2 - 5 + 3$

(ج) $= 10 - 4 \times 5$

(د) $= 6 \div 30 - 9$

بطاقة رقم (٢)


الهدف: يحلل عدد معطى إلى عوامله الأولية باستخدام طريقة شجرة العوامل.

أتذكر :

- العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان اثنان فقط نفسه والواحد، مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ،
- في طريقة شجرة العوامل نستخدم جدول الضرب حتى نصل في نهاية كل فرع إلى العدد الأولي.

مثال (١): حلل الأعداد (٦ ، ١٥ ، ٢١) إلى عواملها الأولية :

الحل :




$$٣ \times ٢ = ٦$$

$$٥ \times ٣ = ١٥$$

$$٧ \times ٣ = ٢١$$

تدريب (١): حلل الأعداد (٩ ، ١٤ ، ١٠) إلى عواملها الأولية :

الحل :






$$..... \times = ١٠$$

$$..... \times = ١٤$$

$$..... \times = ٩$$

مثال (٢) : حلل الأعداد (١٨ ، ٤٢ ، ٧٠) إلى عواملها الأولية :

الحل :






$$2 \times 3 \times 3 = 18$$

$$3 \times 2 \times 7 = 42$$

$$5 \times 2 \times 7 = 70$$

تدريب (٢) : حلل الأعداد (٢٠ ، ٣٠ ، ٦٦) إلى عواملها الأولية:



$$\dots \times \dots \times \dots = 20$$

$$\dots \times \dots \times \dots = 30$$

$$\dots \times \dots \times \dots = 66$$

التقويم الختامي : حلل الأعداد (٣٥ ، ٤٥ ، ٧٢) إلى عواملها الأولية

بطاقة رقم (٣)

الهدف: يحل عدد معطى إلى عوامله الأولية باستخدام طريقة القسمة المتتالية.

أتذكر :

- العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان اثنان فقط نفسه والواحد، مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ،
- في القسمة المتتالية نبدأ بالقسمة بأصغر عدد أولي إذا قبل القسمة نكرر العملية وإذا لم يقبل القسمة عليه ننتقل للعدد الأولي التالي وهكذا

مثال (١): حل الأعداد (٦ ، ١٤ ، ١٥) إلى عواملها الأولية :

الحل :

العدد	عدد أولي	العدد	عدد أولي	العدد	عدد أولي
٦	٢	١٤	٢	١٥	٣
٣	٣	٧	٧	٥	٥
١		١		١	

نبدأ بالقسمة على أصغر عدد أولي ونكرر ذلك وعندما لا يقبل القسمة ننتقل للعدد الأولي التالي حتى نصل للعدد واحد.

$$٦ = ٢ \times ٣$$

$$١٤ = ٢ \times ٧$$

$$١٥ = ٣ \times ٥$$

تدريب (١): حل الأعداد (١٠ ، ٢١ ، ٢٥) إلى عواملها الأولية :

الحل :

العدد	عدد أولي	العدد	عدد أولي	العدد	عدد أولي
١٠		٢١			

$$..... \times = ١٠$$

$$..... \times = ٢١$$

$$..... \times = ٢٥$$

مثال (٢) : حلل الأعداد (١٨ ، ٢٠ ، ٧٠) إلى عواملها الأولية :

الحل :

العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي
١٨	٢		٢٠	٢		٧٠	٧
٩	٣		١٠	٢		١٠	٥
٣	٣		٥	٥		٢	٢
١			١			١	

$$٣ \times ٣ \times ٢ = ١٨$$

$$٥ \times ٢ \times ٢ = ٢٠$$

$$٢ \times ٥ \times ٧ = ٧٠$$

تدريب (٢) : حلل الأعداد (٣٠ ، ٤٢ ، ٦٦) إلى عواملها الأولية:

الحل :

العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي
٣٠			٤٢			٦٦	

$$..... \times \times = ٣٠$$

$$..... \times \times = ٤٢$$

$$..... \times \times = ٦٦$$

التقويم الختامي : حلل الأعداد (٣٥ ، ٤٥ ، ٧٢) إلى عواملها الأولية

العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي		العدد	عدد أولي

نشاط بيتي : حل الأعداد (٢٤ ، ٧٧ ، ٢٦ ، ٥٠) إلى عواملها الأولية.

بطاقة رقم (٤)

الهدف: يكتب عدداً معطى بالصورة الأسية .

أتعلم :

- عند تكرار ضرب عدد في نفسه عدد من المرات فإنه يمكن كتابته بالصورة الأسية ويسمى العدد المتكرر الأساس وعدد مرات التكرار الأس أو القوة .

التمهيد أكمل :

- في العدد ٢٧ الأس هو بينما الأساس هو

مثال (١) : اكتب الأعداد التالية بالصورة الأسية :

(أ) $٥ \times ٥ \times ٥$

الحل : $٥ \times ٥ \times ٥ = ٥^٣$ (تُقرأ ٥ أس ٣ أو القوة الثالثة للعدد خمسة)

(ب) $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣$

الحل : $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣ = ٢^٣ \times ٣^٢$

تدريب (١) : اكتب الأعداد التالية بالصورة الأسية :

(أ) $٧ \times ٧ \times ٧ = \dots\dots\dots$

(ب) $٩ \times ٩ \times ٩ \times ٤ \times ٤ = \dots\dots\dots$

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. ما هي الصورة الأسية للعدد $٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥$ ؟

(أ) ٥×٥	(ب) $٥^٣$	(ج) $٥^٤$	(د) $٥^٥$
------------------	-----------	-----------	-----------

٢. ما هي الصورة الأسية للعدد $٨ \times ٨ \times ٣ \times ٣ \times ٣$ ؟

(أ) $٣٣ + ٢٨$	(ب) ٣٣×٢٨	(ج) ٣٣×٢٨	(د) ٢٤
---------------	--------------------	--------------------	----------

نشاط بيتي : ما هي الصورة الأسية للعدد $٧ \times ٧ \times ٧ \times ٦ \times ٦ \times ٢ \times ٢$ ؟

بطاقة رقم (٥)

الهدف: يجد قيمة عدداً معطى بالصورة الأسية .

=====

تمهيد : جد ناتج ما يلي:

(أ) $3 \times 3 \times 3$	(ب) 4×4
(ج) 5×5	(د) $2 \times 2 \times 2 \times 2$

مثال (١): جد قيمة كل مما يلي :

(أ) 5^2

التوضيح/

- العدد 5^2 يُقرأ (يُقرأ 5 أس 2 أو القوة الثانية للعدد خمسة)
- العدد 5 يسمى (الأساس) ، والعدد 2 يسمى (الأس).
- العدد 5^2 يعني أننا نضرب العدد 5 مرتين في نفسه.
- إذاً $5^2 = 5 \times 5 = 25$

(ب) 2^3

التوضيح/

- العدد 2^3 يُقرأ (يُقرأ 2 أس 3 أو القوة الثالثة للعدد اثنان)
- العدد 2 يسمى (أساس) والعدد 3 يسمى (أس)
- العدد 2^3 يعني أننا نضرب العدد 2 في نفسه ثلاث مرات.
- إذاً $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

تدريب: جد قيمة كلاً مما يلي :

(أ) 4^2	(ب) 7^2	(ج) 3^3	(د) 10^4

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. ما قيمة العدد 8^2 ؟

(أ) $8 + 2$	(ب) 24	(ج) 8×2	(د) 8×8

٢. القوة الرابعة للعدد خمسة يكتب

(أ) 4^5	(ب) $5 + 4$	(ج) 5^4	(د) 5×4

٣. القوة في العدد 6^5 هي

(أ) 6	(ب) 5	(ج) 30	(د) 65

نشاط بيتي: جد قيمة كلاً مما يلي :

(أ) 3^2	(ب) 10^2	(ج) 1^5	(د) 2^4

بطاقة رقم (٦)


الهدف: يحلل عدداً إلى العوامل الأولية ويكتبه بالصورة الأسية.

تمهيد: أكمل :

- العدد الأولي هو العدد الذي له مثل ، ، ،
- $5 \times 5 \times 5 = \dots\dots\dots$ (الصورة الأسية)

مثال (١): حلل العدد ٨ إلى عوامله الأولية ثم اكتب الناتج بالصورة الأسية .
التوضيح / نحلل العدد ٨ إلى عوامله الأولية بطريقة القسمة أو شجرة العوامل.

العدد	عدد أولي
٨	٢
٤	٢
٢	٢
١	



إذاً العدد $8 = 2 \times 2 \times 2$ ، إذاً الصورة الأسية للعدد ٨ هي 2^3


تدريب (١): حلل كل عدد مما يلي إلى عوامله الأولية ثم اكتب الناتج بالصورة الأسية .

(أ) ٩	(ب) ١٦
---------	----------

مثال (٢) : اكتب العدد ٢٤ بالصورة الأسية .

التوضيح / نحلل العدد ٢٤ إلى عوامله الأولية بطريقة القسمة أو شجرة العوامل.

العدد	عدد أولي
٢٤	٢
١٢	٢
٦	٢
٣	٣
١	



إذا العدد $24 = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 3 \times 2^4$

اكتب كلا من الأعداد التالية بالصورة الأسية :

١٢ (أ)	تدريب (٢) : ١٨
٣٦ (ج)	٣٥ (د)

نشاط بيتي : اكتب كلا من الأعداد التالية بالصورة الأسية :

٢٧ (أ)	٤٠ (ب)
--------	--------

بطاقة رقم (٧)

الهدف: يقارن بين عددين أُسيين .

أتعلم :

- عند مقارنة عددين أُسيين أساساتهما متساوية، وأسسهما مختلفة، فإن العدد ذا الأس الأكبر هو الأكبر.
- عند مقارنة عددين أُسيين أساساتهما مختلفة، وأسسهما متساوية، فإن العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر.
- عند مقارنة عددين أُسيين أساساتهما مختلفة، وأسسهما مختلفة، نجد قيمة كل منهما، ونقارن.

التمهيد أكمل :

- قيمة العدد 2^9 هي $..... \times = \times =$
- قيمة العدد 3^4 هي $..... \times \times \times =$

مثال (١) : أقارن بوضع إشارة (= ، > ، <)

أ) 2^9 2^5 **السبب:** الأسس متساوية، والأساسات $9 < 5$

ب) 4^7 6^7 **السبب:** الأساسات متساوية، والأسس $7 > 6$

ج) 2^3 3^2 **السبب:** $2^3 = 3 \times 3 = 9$ ، $3^2 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

تدريب (١) : أقارن بوضع إشارة (= ، > ، <)

أ)	8^6		8^0
ب)	7^3		9^3
ج)	2^4		4^2

مثال (٢) : رتب حسب المطلوب:

أ) 2^3 ، 4^2 ، 3^2 (تصاعدياً) **الترتيب:** 2^3 ، 3^2 ، 4^2 **السبب:** الأسس متساوية والأساسات $2 < 3 < 4$

ب) 7^0 ، 7^6 ، 7^7 (تنازلياً) **الترتيب:** 7^7 ، 7^6 ، 7^0 **السبب:** الأساسات متساوية والأسس $0 < 6 < 7$

ج) 2^4 ، 3^2 ، 3^3 (تصاعدياً) **الترتيب:** 2^4 ، 3^2 ، 3^3

السبب: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ ، $4^2 = 4 \times 4 = 16$ ، $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

تقويم ختامي: رتب حسب المطلوب:

أ) 5^6 ، 5^3 ، 5^4 **الترتيب التصاعدي :** ، ،

ب) 7^7 ، 8^7 ، 3^7 **الترتيب التنازلي :** ، ،

ج) 2^3 ، 4^2 ، 3^2 **الترتيب التصاعدي :** ، ،

بطاقة رقم (٨)

الهدف: يجد الجذر التربيعي .

أتعلم :

- يكون العدد مربعاً كاملاً إذا كان يساوي عدداً مضروباً في نفسه.
- الجذر التربيعي للعدد المربع هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه يعطي العدد المربع الكامل.
- يرمز للجذر التربيعي بالرمز $\sqrt{\quad}$

مثال (١) أي الأعداد التالية مربعة كاملة مع ذكر السبب:

- (أ) ١ **الحل:** مربع كامل ، **السبب:** $1 \times 1 = 1$.
- (ب) ٢٥ **الحل:** مربع كامل ، **السبب:** $5 \times 5 = 25$.
- (ج) ٢٤ **الحل:** ليس مربع كامل ، **السبب:** ٢٤ لا تساوي ناتج ضرب عاملين متساويين.

تدريب (١) أي الأعداد التالية مربعة كاملة مع ذكر السبب:

- (أ) ٤ **الحل:** **السبب:**
- (ب) ٣٦ **الحل:** **السبب:**
- (ج) ١٠ **الحل:** **السبب:**

مثال (٢) : جد الجذر التربيعي لكل من الأعداد التالية :

- (أ) ٩ **الحل/ أ)** الجذر التربيعي للعدد ٩ هو ٣ لأن $(9 = 3 \times 3)$ أي أن $3 = \sqrt{9}$

(ب) $36 = \sqrt{36}$ لأن $(36 = 6 \times 6)$

تدريب (٢) : جد الجذر التربيعي لكل من الأعداد التالية :

- (أ) ٤
- (ب) ١٦
- (ج) ٤٩
- (د) ١٠٠

نشاط بيتي : جد الجذر التربيعي لكل من الأعداد التالية :

- (أ) ٦٤
- (ب) ٨١

بطاقة رقم (٩)


الهدف: يجد الجذر التكعيبي.

أتعلم :

- يكون العدد مكعباً كاملاً إذا كان يساوي عدداً مضروباً في نفسه مرتين (مذكور ٣ مرات).
- الجذر التكعيبي للعدد المكعب هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه مرتين يعطي العدد المكعب الكامل.

• يرمز للجذر التربيعي بالرمز $\sqrt{\quad}$

تمهيد :



(١) حل العدد ٨ إلى عوامله الأولية واكتبه على الصورة الأسية .

$$\text{الحل/} \quad 8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

(٢) مكعب حجمه ٢٧ سم^٣ جد طول ضلعه ؟

الحل/ طول ضلعه ٣ سم. (يسمى العدد ٣ بالجذر التكعيبي للعدد ٢٧)

مثال (١) أي الأعداد التالية مكعبة كاملة مع ذكر السبب:

(أ) ١ الحل: مكعب كامل ، السبب: $1 \times 1 \times 1 = 1$

(ب) ٢٥ الحل: ليس مكعب كامل ، السبب: ٢٥ لا تساوي ناتج ضرب ثلاث عوامل متساوية.

(ج) ٦٤ الحل: مكعب كامل ، السبب: $4 \times 4 \times 4 = 64$

تدريب (١) أي الأعداد التالية مكعبة كاملة مع ذكر السبب:

(أ) ٨ الحل: السبب:

(ب) ٢٧ الحل: السبب:

(ج) ١٦ الحل: السبب:

مثال (٢) جد الجذر التكعيبي لكل من الأعداد التالية :

(أ) ٦٤ (ب) ١٠٠٠

الحل/ (أ) الجذر التكعيبي للعدد ٦٤ هو ٤ لأن $(4 \times 4 \times 4 = 64)$

$$\text{أي أن } \sqrt[3]{64} = 4 \text{ لأن } (4 \times 4 \times 4 = 64)$$

$$(ب) \sqrt[3]{1000} = 10 \text{ لأن } (10 \times 10 \times 10 = 1000)$$

تدريب (٢) : جد ناتج ما يلي :

$$(أ) = \sqrt[3]{1}$$

$$(ب) = \sqrt[3]{8}$$

$$(ج) = \sqrt[3]{27}$$

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. العدد المكعب الكامل من التالي ؟

(أ) $5 + 5$	(ب) $5 \times 5 \times 5$	(ج) 2×5	(د) 7×7
-------------	---------------------------	------------------	------------------

$$٢. \sqrt[3]{4 \times 4 \times 4}$$

(أ) $4 \times 4 \times 4$	(ب) ٨	(ج) ٤	(د) 4×4
---------------------------	-------	-------	------------------

$$٣. \sqrt[3]{27}$$

(أ) ٧	(ب) ٩	(ج) ٤	(د) ٣
-------	-------	-------	-------

نشاط بيتي : جد ناتج ما يلي :

$$(أ) \sqrt[3]{125}$$

$$(ب) \sqrt[3]{216}$$

بطاقة رقم (١٠)

الهدف: يحدد مفهوم متوازي الأضلاع وخواصه.


أتعلم :

متوازي الأضلاع : شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. خواصه:

- (١) كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان.
- (٢) كل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس.
- (٣) كل زاويتين متحالفتين (في جهة واحدة) مجموع قياسيهما $= 180^\circ$
- (٤) قطراه ينصف كل منهما الآخر.

تمهيد/ أكمل :


- (١) _____ هما المستقيمان اللذان لا يلتقيان مهما امتدا.
- (٢) الشكل الرباعي هو مضلع مغلق يتكون من _____ قطع مستقيمة متلاقية.
- (٣) مجموع قياسات زوايا المضلع الرباعي الداخلية = _____ درجة.
- مثال :** في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع:



أكمل:


- (١) طول الضلع أ ب = _____ سم ، أ د = _____ سم **السبب:** خاصية ١
- (٢) الضلع أ ب // الضلع _____ ، **السبب:** خاصية ١
- (٣) قياس زاوية أ = _____ درجة ، **السبب:** خاصية ٢
- (٤) قياس زاوية ب = _____ درجة ، **السبب:** خاصية ٣
- (٥) طول أ هـ = _____ سم **السبب:** خاصية ٤

تدريب : في الشكل المقابل :



- (١) طول الضلع س ص = _____ سم ، **السبب:**
- (٢) الضلع س ل // الضلع _____ ، **السبب:**
- (٣) قياس زاوية س = _____ درجة ، **السبب:**
- (٤) قياس زاوية ص = _____ درجة ، **السبب:**

نشاط بيتي : في الشكل المقابل :



- (١) طول الضلع ج د = _____ سم ، **السبب:**
- (٢) الضلع ب ج // الضلع _____ ، **السبب:**
- (٣) قياس زاوية د = _____ درجة ، **السبب:**
- قياس زاوية ج = _____ درجة ، **السبب:**

بطاقة رقم (١١)

الهدف: يتعرف مفهوم شبه المنحرف.

أتعلم:

شبه المنحرف: شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان (قاعدتيه)، والضلعان الآخران غير متوازيين (ساقيه).

تمهيد / أكمل:

(١) المستقيمان _____ لا يلتقيان مهما امتدا .

(٢) في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين _____ و _____



(٣) من الأشكال الرباعية التي _____ و _____ و _____ و _____

مثال: (١) الشكل المقابل هو _____


الضلع أ د _____ الضلع ب ج

الضلعان أ ب ، د ج غير _____


(٢) لاحظ الأشكال التالية:



شبه منحرف قائم



شبه منحرف متساوي الساقين




شبه منحرف

تدريب / أكمل:

(١) شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلعان _____ والضلعان الآخران _____

(٢) أ) الشكل المقابل هو _____

ب) الضلعان المتوازيان هما _____ ، _____ والضلعان غير المتوازيين هما _____ ، _____



ج) الضلعان _____ و _____ متساويان لذلك يسمى شبه منحرف _____ الساقين. ب

د) تسمى أ ب قاعدة _____ ، ب ج تسمى قاعدة _____

نشاط بيتي: أكمل ما يأتي:

(١) الشكل س ص ع ل هو _____


(٢) الضلع س ل _____ الضلع ص ع

(٣) الضلع س ص والضلع ل ع _____

(٤) الضلعان _____ ، _____ متساويان


(٥) يسمى الشكل المقابل شبه منحرف _____

(٦) مجموع قياسات زوايا الشكل س ص ع ل = _____ درجة



بطاقة رقم (١٢)


الهدف: يوظف خواص شبه المنحرف المتساوي الساقين والقائم الزاوية في حل تمارين.



تمهيد/ أكمل :


- (١) شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان والضلعان الآخران غير متوازيين .
- (٢) الضلعان المتوازيان في شبه المنحرف يسميان _____ بينما الضلعان الغير متوازيين يسميان _____
- (٣) الضلعان الغير متوازيين في شبه المنحرف المتساوي الساقين _____
- (٤) في شبه المنحرف القائم الزاوية قياس زاويتي القاعدة _____

مثال: الشكل أ ب ج د المقابل شبه منحرف متساوي الساقين




- (١) قياس زاوية ج = _____ ، السبب _____
- (٢) طول الضلع ب ج = _____ ، السبب _____
- (٣) طول الضلع ب د = _____ ، السبب _____

تدريب (١): الشكل س ص ع ل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين



- (١) قياس زاوية ل = _____ ، السبب _____
- (٢) طول الضلع ل ص = _____ ، السبب _____
- (٣) طول الضلع ص ع = _____ ، السبب _____

تدريب (٢): تأمل الشكل أ ب ج د



- (١) الشكل أ ب ج د هو _____
- (٢) قياس زاوية د = _____ درجة

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. إحدى زاويتي القاعدة في شبه المنحرف القائم الزاوية

أ) حادة	ب) قائمة	ج) منفرجة	د) مستقيمة
---------	----------	-----------	------------

٢. ما الضلعان المتوازيان في شبه المنحرف ؟

أ) الساقان	ب) القطران	ج) القاعدتان	د) لا شيء مما سبق
------------	------------	--------------	-------------------


٣. قطرا شبه المنحرف المتساوي الساقين

أ) متعامدان	ب) متوازيان	ج) متساويان	د) جميع ما سبق
-------------	-------------	-------------	----------------

٤. ما عدد محاور تماثل شبه المنحرف المتساوي الساقين ؟


أ) صفر	ب) ١	ج) ٢	د) ٤
--------	------	------	------

٥. ماذا يمثل الشكل المجاور ؟



أ) مربع	ب) شبه منحرف متساوي الساقين	ج) شبه منحرف قائم الزاوية	د) متوازي أضلاع
---------	-----------------------------	---------------------------	-----------------

نشاط بيتي: الشكل س ص ع ل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين



- ١) قياس زاوية ع = _____ ، السبب _____
- ٢) طول الضلع ل ص = _____ ، السبب _____
- ٣) طول الضلع ص ع = _____ ، السبب _____
- ٤) عدد محاور التماثل _____

بطاقة رقم (١٣)




الهدف: يحدد الارتفاع في الأشكال الهندسية.

أتعلم

- البعد العمودي بين المستقيمين المتوازيين يُسمى الارتفاع.
- الارتفاع في متوازي الأضلاع : هو البعد بين الضلعين المتوازيين.
- الارتفاع في شبه المنحرف : هو البعد العمودي بين القاعدتين المتوازيين.

تمهيد/ أكمل :

- (١) المستقيمان _____ لا يلتقيان مهما امتدا .
 - (٢) في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين _____ و _____
 - (٣) شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان والضلعان الآخران غير متوازيين .
- مثال(١)** ارسم ارتفاع وطول قاعدة كل شكل ثم حدد طول الارتفاع بعدد المربعات






الارتفاع = وحدات

الارتفاع = وحدات

الارتفاع = وحدات

تدريب(١) ارسم ارتفاع والقاعدة كل شكل ثم حدد طول الارتفاع بعدد المربعات




الارتفاع = وحدات


الارتفاع = وحدات

الارتفاع = وحدات


مثال (٢) اكتب طول كل من القاعدة والارتفاع في كل شكل مما يأتي:



طول القاعدتين = سم ، سم
الارتفاع = سم




طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم




طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم


تدريب (٢) اكتب طول كل من القاعدة والارتفاع في كل شكل مما يأتي:



طول القاعدتين = سم ، سم
الارتفاع = سم




طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم




طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم


نشاط بيتي اكتب طول كل من القاعدة والارتفاع في كل شكل مما يأتي:




طول القاعدتين = سم ، سم
الارتفاع = سم




طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم



طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم



طول القاعدتين = سم ، سم
الارتفاع = سم



طول القاعدة = سم
الارتفاع = سم


بطاقة رقم (١٤)

الهدف: يجد مساحة متوازي الأضلاع.

أتعلم

مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع

تمهيد / أكمل :



(١) البعد العمودي بين المستقيمين المتوازيين يسمى

(٢) في متوازي الأضلاع المجاور: طول القاعدة = سم ، الارتفاع = سم



(٣) من وحدات قياس المساحة ، ،

مثال (١) أجد مساحة متوازي الأضلاع في الشكل المجاور

الحل:


مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع

$$= ١٢ \text{ وحدة مربعة} = ٣ \times ٤$$



المساحة = سم ٢

تدريب (١) أجد مساحة متوازي الأضلاع



المساحة = سم ٢

مثال (٢) ما مساحة متوازي الأضلاع طول قاعدته ٧ سم و ارتفاعه ٩ سم ؟

الحل: مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع

$$= ٦٣ \text{ سم}^2 = ٩ \times ٧$$

تدريب (٢) ما مساحة متوازي الأضلاع طول قاعدته ٨ سم و ارتفاعه ٧ سم ؟

.....
.....

نشاط بيتي ما مساحة متوازي الأضلاع طول قاعدته ١٢ سم و ارتفاعه ١٥ سم ؟

بطاقة رقم (١٥)




الهدف: يجد مساحة شبه المنحرف بمعلومية قاعدتيه المتوازيتين وارتفاعه.

أتعلم

مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}) \times \text{الارتفاع}$

$$= \frac{1}{2} \times (ق_1 + ق_2) \times ع$$

تمهيد/ أكمل :



مثال (١): الشكل المقابل أ ب ج د شبه منحرف فيه ب ج = ٧ سم،

أ د = ٥ سم، د ه = ٣ سم جد مساحته.

الحل: القاعدة الكبرى في شبه المنحرف أ ب ج د هي _____

والقاعدة الصغرى هي _____


- د ه يسمى _____ لشبه المنحرف.

المساحة = $\frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}) \times \text{الارتفاع}$

$$= \frac{1}{2} \times (٥ + ٧) \times ٣$$

$$= \frac{1}{2} \times ١٢ \times ٣ = ١٨ \text{ سم}^2$$

تدريب (١) احسب مساحة شبه المنحرف المرسوم في الشكل المقابل



مثال (٢) :

أ ب ج د شبه منحرف طولاً قاعدتيه المتوازيين هما ٨ سم، ١٢ سم، وارتفاعه ٤ سم. احسب مساحته ؟

الحل :

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين المتوازيين}) \times \text{الارتفاع}$$


$$= \frac{1}{2} \times (٨ + ١٢) \times ٤$$

$$= \frac{1}{2} \times ٢٠ \times ٤ = ٨٠ \times \frac{1}{2} = ٤٠ \text{ سم}^2$$

تدريبات :

(١) شبه منحرف طولاً قاعدتيه المتوازيين هما ٤ سم ، ٦ سم ، وارتفاعه ٥ سم ، احسب مساحته ؟

(٢) احسب مساحة شبه المنحرف س ص ع ل الذي طولاً قاعدتيه المتوازيين على التوالي ٧ سم، ٥ سم وطول ارتفاعه ٧ سم ؟



(٣) احسب مساحة شبه المنحرف المرسوم ؟

نشاط بيتي :

احسب مساحة شبه المنحرف الذي فيه :

(أ) طولاً القاعدتين المتوازيين ١٠ سم ، ٨ سم ، ارتفاعه ٧ سم .

(ب) طولاً القاعدتين المتوازيين ٥ سم ، ٩ سم ، ارتفاعه ٦ سم.

بطاقة رقم (١٦)

الهدف: يجد القيمة العددية للحد الجبري بالتعويض عن المتغير بعدد معلوم.

أتعلم:

المتغير: هو تمثيل رمزي بأحد الحروف س ، ص ، ع ، ، يدل على مجهول.

الثابت: قيمة عددية.

الحد الجبري: هو ما كون حاصل ضرب ثابت في متغير أو أكثر.

المعامل: هو الجزء العددي من الحد الجبري

القيمة العددية للحد الجبري: هو ناتج تعويض القيم العددية للمتغيرات.

تمهيد: جد ناتج ما يلي

أ ($6 \times 5 = \dots\dots\dots$) ب ($8 \times 7 = \dots\dots\dots$) ج ($3 \times 9 = \dots\dots\dots$)

مثال (١): أكمل الجدول بما يناسبه:

الحد الجبري	المتغير/ات	المعامل
٦س		
.....	ص	٢
ص ع		

تدريب (١): أكمل الجدول بما يناسبه:

الحد الجبري	المتغير/ات	المعامل
٥ص		
.....	س	٢
ن ك		
.....	أ ، ب	٤

مثال (٢): أ) إذا كانت $س = ٥$ ، فما قيمة $٦س$ ؟

الحل:

قيمة الحد الجبري $٦س = ٦ \times س$

$$٣٠ = ٥ \times ٦ =$$

ب) إذا كانت $v = 8$ ، فما قيمة v ص؟

الحل:

تدريب (٢ : أ) إذا كانت $s = 4$ ، فما قيمة s ص؟

الحل:

ب) إذا كانت $v = 5$ ، فما قيمة v ص؟

الحل:

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. ما المتغير في التعبيرات الآتية؟

أ) ص	ب) ٣	ج) $\sqrt{9}$	د) مربع العدد ٥
------	------	---------------	-----------------

٢. ما المعامل في الحد الجبري s ص ؟

أ) ١	ب) s	ج) ص	د) ٢
------	--------	------	------

٣. أي الصيغ التالية حد جبري؟

أ) $3 + 5v$	ب) $1 - s$	ج) $3v$	د) $s + v$
-------------	------------	---------	------------

٤. ما القيمة العددية للحد الجبري : $2s$ ، عندما $s = 5$ ؟

أ) ١	ب) ٢	ج) ٥	د) ١٠
------	------	------	-------

نشاط بيتي: جد قيمة الحدود الجبرية فيما يلي إذا علمت أن $s = 1$ ، $v = 2$.

أ) $7s$

الحل:

ب) $15v$

الحل:

بطاقة رقم (١٧)

الهدف: يجد القيمة العددية للمقدار الجبري.

أتعلم:

المقدار الجبري: هو ما تكون من ناتج جمع ، أو طرح حدّين جبريين أو أكثر.

القيمة العددية للمقدار الجبري: هو ناتج تعويض القيم العددية للمتغيرات فيه.

تمهيد: جد ناتج ما يلي

أ ($5 + 2 \times 4 = \dots\dots\dots$) ب ($10 - 5 \times 3 = \dots\dots\dots$) ج ($4 \times 2 - 15 = \dots\dots\dots$)

د) القيمة العددية للحد الجبري $9س$ عندما $س = 6$ هي $\dots\dots\dots$

مثال (١): أكمل الجدول بما يناسبه:

المقدار الجبري	الحدود الجبرية المكونة للمقدار
ن - م	$\dots\dots\dots$
$12س + 3ص$	$\dots\dots\dots$
س - ص ع	$\dots\dots\dots$

تدريب (١): أكمل الجدول بما يناسبه:

المقدار الجبري	الحدود الجبرية المكونة للمقدار
س + ص	$\dots\dots\dots$
هـ - ك - ل	$\dots\dots\dots$
ع - س ص	$\dots\dots\dots$

مثال (٢): جد قيمة المقادير الجبرية فيما يلي إذا علمت أن $س = 3$ ، $ص = 4$.

أ ($س + 5 = \dots\dots\dots$)

الحل: قيمة المقدار الجبري $س + 5 = \dots\dots\dots$

$$5 + 3 = \dots\dots\dots$$

$$8 = \dots\dots\dots$$

ب) $ص - 1 = \dots\dots\dots$

الحل: قيمة المقدار الجبري $ص - 1 = \dots\dots\dots$

$$4 - 1 = \dots\dots\dots$$

$$3 = \dots\dots\dots$$

ج) ١٥ - ٢ ص

الحل: قيمة المقدار الجبري = ١٥ - ٢ ص

$$٤ \times ٢ - ١٥ =$$

$$= ١٥ - (٢ \times ٤) \text{ الضرب أولى من الطرح}$$

$$= ١٥ - ٨$$

$$= ٧$$

تدريب (٢): جد قيمة العبارة فيما يلي إذا علمت أن س = ٢ ، ص = ٥ .

أ) س + ٩

الحل:

ب) ٥ + ٢ ص

الحل:

ج) ٣ ص - ١٠

الحل:

مثال (٣): أعبر عن الجمل اللفظية الآتية بمقادير جبرية:

أ) عدد مضاف إليه ٣ . **الحل:** س + ٣

ب) باقي طرح س من ص . **الحل:** ص - س

ج) ضعفا عدد مضاف إليه ٥ . **الحل:** ٢ ك + ٥

د) ناتج جمع ١٠ إلى حاصل ضرب عددين . **الحل:** ١٠ + ن م

هـ) باقي طرح س من ثلاثة أمثال ص . **الحل:** ٣ ص - س

تدريب (٣): أعبر عن الجمل اللفظية الآتية بمقادير جبرية:

أ) عدد مضروباً بـ ٣ . **الحل:**

ب) مجموع العددين س ، ص . **الحل:**

ج) ضعفا عدد مضاف إليه ٥ . **الحل:**

د) حاصل ضرب عددين . **الحل:**

هـ) باقي طرح ص من ثلاثة أمثال س . **الحل:**

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. أي الصيغ التالية مقدار جبري؟

(أ) ص	(ب) س ص	(ج) $\sqrt{9}$	(د) س + ص
-------	---------	----------------	-----------

٢. ما المعامل س ص في المقدار الجبري $2\text{ك} + 7\text{س ص}$ ؟

(أ) ٢	(ب) ٧	(ج) س ص	(د) س
-------	-------	---------	-------

٣. باقي طرح س من ص يكتب ؟

(أ) س + ص	(ب) س - ص	(ج) ص - س	(د) س ص
-----------	-----------	-----------	---------

٤. ما القيمة العددية للحد الجبري : $2\text{س} + 5$ ، عندما $\text{س} = 5$ ؟

(أ) ١	(ب) ١٠	(ج) ٥٧	(د) ١٥
-------	--------	--------	--------

نشاط بيتي:

جد قيمة العبارة فيما يلي إذا علمت أن $\text{س} = 2$ ، $\text{ص} = 3$.

(أ) $7\text{س} + 4$

الحل:

(ب) $10 + 5\text{ص}$

الحل:

(ج) $4\text{ص} - 2$

الحل:

(ج) $7\text{س} + \text{ص}$

الحل:

بطاقة رقم (١٨)

الهدف: يجمع ويطرح حدود جبرية متشابهة.

أتعلم:

- الحدود الجبرية المتشابهة تتكون من المتغيرات نفسها والأسس نفسها وإن اختلفت معاملاتها.
- نجمع ونطرح الحدود المتشابهة منها فقط وذلك بجمع وطرح معاملاتها، ويبقى المتغير كما هو.

تمهيد: جد ناتج ما يلي

$$(أ) \quad 3 + 5 = \dots\dots\dots (ب) \quad 5 - 7 = \dots\dots\dots (ج) \quad 2 + 3 + 7 = \dots\dots\dots (د) \quad 1 + 2 - 5 = \dots\dots\dots$$

مثال (١) : أصل بين كل حد جبري في العمود الأول، والحد الجبري الذي يشبهه في العمود الثاني، فيما يلي:

الحد الجبري الأول	الحد الجبري الثاني
٥ س	٢ ص
١٢ س ص	٣ م
٣ ص	س
٧ م	٥ ص س

تدريب (١) : أصل بين كل حد جبري في العمود الأول، والحد الجبري الذي يشبهه في العمود الثاني، فيما يلي:

الحد الجبري الأول	الحد الجبري الثاني
٥ ل	٩ س ص
١٢ س ص	٧ ل
٣ ن	١٥ ع
٣ ع	٦ ن

مثال (٢) : جد ناتج ما يلي.

$$(أ) \quad 5س + 3س$$

$$\text{الحل: ناتج } 5س + 3س = (3 + 5)س = 8س .$$

$$(ب) \quad 2أب - أب$$

$$\text{الحل: ناتج } 2أب - أب = (2 - 1)أب = أب .$$

تدريب (٢) :جد ناتج ما يلي.

أ (٨ ص + ٧ ص

الحل:

ب (٧ ن ك - ٥ ن ك

الحل:

مثال (٣) :جد ناتج ما يلي.

أ (٧ ع + ٣ ع + ٢ ع

الحل: ناتج ٧ ع + ٣ ع + ٢ ع = (٢ + ٣ + ٧) ع = ١٢ ع .

ب (٥ س ص - ٢ س ص + س ص

الحل: ناتج ٥ س ص - ٢ س ص + س ص = (١ + ٢ - ٥) س ص = ٤ س ص .

تدريب (٢) :جد ناتج ما يلي.

أ (٣ ك + ٤ ك + ٢ ك

الحل:

ب (٧ ج د - ٥ ج د + ج د

الحل:

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. أي الحدود التالية يشابه الحد أ ب

أ) س ص	ب) أ	ج) ب	د) ٧ أ ب
--------	------	------	----------

٢. ٥ س ص + س ص - ٤ س ص ؟

أ) ٢ س ص	ب) س ص	ج) ٣ س ص	د) ١٠ س ص
----------	--------	----------	-----------

نشاط بيتي : جد ناتج ما يلي.

أ (٣ س + ٤ س

ب (٧ س ص - ٥ س ص + ٣ س ص

ج) ٣ س - ٢ س + ٢ ص + ٣ ص

بطاقة رقم (١٩)

الهدف: يجد ناتج ضرب حدين جبريين.

أتعلم:

- لضرب حدين جبريين، نضرب معامليهما، ونضع الناتج متبوعاً بالمتغيرات فيهما.
- لضرب حد في مقدار، نضرب الحد في حدود المقدار.

تمهيد: جد ناتج ما يلي

أ) $3 \times 5 = \dots\dots\dots$ (ب) $5 \times 9 = \dots\dots\dots$ (ج) $3 \times 7 = \dots\dots\dots$ (د) $5 \times 3 = \dots\dots\dots$

هـ) $3 \times (5 + 4) = \dots\dots\dots$ (و) $2 \times (7 - 3) = \dots\dots\dots$

مثال (١) :جد ناتج ما يلي.

أ) $5 \text{ س} \times 3 \text{ ص}$

الحل: ناتج $5 \text{ س} \times 3 \text{ ص} = (3 \times 5) \times (\text{س} \times \text{ص}) = 15 \text{ س ص} .$

ب) $2 \text{ أ ب} \times \text{أ ب}$

الحل: ناتج $2 \text{ أ ب} \times \text{أ ب} = (1 \times 2) \times (\text{أ ب} \times \text{أ ب}) = 2 \text{ أ ب} .$

تدريب (١) :جد ناتج ما يلي.

أ) $9 \text{ ع} \times 5 \text{ ك}$

الحل: ناتج $9 \text{ ع} \times 5 \text{ ك} = (5 \times 9) \times (\text{ع} \times \text{ك}) = \dots\dots\dots .$

ب) $2 \text{ أ ب} \times \text{أ ب}$

الحل:

مثال (٢) :جد ناتج ما

أ) 7 (س + ٢ ص)

الحل: ناتج $7 \text{ (س + ٢ ص)} = (7 \times (\text{س} + 2 \text{ ص})) = (7 \times \text{س} + 7 \times 2 \text{ ص}) = 7 \text{ س} + 14 \text{ ص} =$

ب) 5 (٢ أ - ٣ ب)

الحل: ناتج $5 \text{ (٢ أ - ٣ ب)} = (5 \times (2 \text{ أ} - 3 \text{ ب})) = (5 \times 2 \text{ أ} - 5 \times 3 \text{ ب}) = 10 \text{ أ} - 15 \text{ ب} .$

ج) ٢ س (٣ + ٢ ص)

الحل: ناتج ٢ س (٣ + ٢ ص) = ٢ س × (٣ + ٢ ص) = (٢ س × ٣) + (٢ س × ٢ ص) = ٦ س + ٤ س ص.

تدريب (٢): جد ناتج ما يلي.

أ) ٥ (أ + ٣ ب)

الحل: ناتج ٥ (أ + ٣ ب) = ٥ (أ + ٣ ب) = ٥ أ + ١٥ ب =

ب) ٣ (٢ س - ٣ ع)

الحل: ناتج ٣ (٢ س - ٣ ع) = ٣ (٢ س - ٣ ع) = ٦ س - ٩ ع =

ج) ٣ ن (٢ - ٤ ك)

الحل: ناتج ٣ ن (٢ - ٤ ك) = ٣ ن (٢ - ٤ ك) = ٦ ن - ١٢ ك ن =

نشاط بيتي : جد ناتج ما يلي.

أ) ٩ س × ٧ ص

الحل:

ب) ٤ (س + ع)

الحل:

ج) ٣ أ (س + ص)

الحل:

د) ٢ (٤ ك - ٣ ل)

الحل:

بطاقة رقم (٢٠)

الهدف: يجد العامل المشترك الأكبر (ع. م. أ) للحدود الجبرية.



أتذكر : العامل المشترك الأكبر لعددين: هو حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة فيهما.

أتعلم : العامل المشترك الأكبر (ع. م. أ) للحدود الجبرية: هو حاصل ضرب عواملها الأولية المشتركة.

مثال (١): حل الأعداد (٦ ، ١٢ ، ٣٠) إلى عواملها الأولية :

الحل :

العدد	عدد أولي
٣٠	٢
١٥	٣
٥	٥
١	





$$\begin{aligned} 3 \times 2 &= 6 \\ 3 \times 2 \times 2 &= 12 \\ 5 \times 3 \times 2 &= 30 \end{aligned}$$

تدريب (١): حل الأعداد (٩ ، ١٨ ، ٢٤) إلى عواملها الأولية :

الحل :

العدد	عدد أولي
٢٤	



$$\begin{aligned} \dots \times \dots &= 9 \\ \dots \times \dots &= 18 \\ \dots \times \dots &= 24 \end{aligned}$$

مثال (٢): أجد ع.م. أ لكل من التالي :

(أ) ٩ أب ، ٦ أب

الحل :
$$\begin{array}{ccccccc} \text{أ} & \times & \text{أ} & \times & ٣ & \times & ٢ = ٦ \text{ أب} \\ \text{ب} & \times & \text{أ} & \times & ٣ & \times & ٣ = ٩ \text{ أب} \end{array}$$

ع.م.أ = ٣ أب

(ب) ١٨ س ، ٢٤ أس

الحل :
$$\begin{array}{ccccccc} & \times & ٣ & \times & ٣ & \times & ٢ = ١٨ \\ \text{س} & \times & \text{أ} & \times & ٣ & \times & ٢ = ٣ \text{ أس} \end{array}$$

ع.م.أ = ٢ × ٣ × س = ٦ س

تدريب (٢): أجد ع.م.أ لكل من التالي :

(أ) ٨ س ص ، ١٢ س ص

الحل :

(ب) ٦ س ، ٢٤ أس

الحل :

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. العامل المشترك الأكبر للحددين الجبريين : ٢ × ٣ × ٥ × أ × ص ، ٢ × ٣ × ٥ × ص ؟

(أ) ٢ × ٥ × ص	(ب) ٢ × ٣	(ج) ٢ × ٣ × ص	(د) ٢ × ٥ × ٣ × ص
---------------	-----------	---------------	-------------------

٢. أي من التالي هو العامل المشترك الأكبر للحددين الجبريين : ٢ س ص ، ٦ س ؟

(أ) ٢ س	(ب) ٦ س	(ج) ٢ س ص	(د) ٦ س ص
---------	---------	-----------	-----------

نشاط بيتي : أجد ع.م.أ لكل من التالي :

(أ) ٩ س ص ، ١٢ س ص

(ب) ٣٠ س ، ٢٤ أس

بطاقة رقم (٢١)

الهدف: يُنشئ الجدول التكراري لنتائج تجربة عشوائية.

أتعلم: مجموع التكرارات يساوي عدد المفردات دائماً.

مثال (١):

في تجربة إلقاء قطعة نقود ١٠ مرات كانت النتائج كما يلي:

(ص ، ك ، ص ، ك ، ص ، ص ، ك ، ص ، ص ، ص)

مثل هذه النتائج في جدول تكراري

الحل:

النتاج	الإشارة	التكرار
ص	//// ///	٧
ك	///	٣
المجموع		١٠

تدريب (١):

في تجربة إلقاء قطعة نقود ١٥ مرات كانت النتائج كما يلي:

(ص ، ك ، ص ، ك ، ص ، ص ، ك ، ص ، ص ، ص ، ك ، ك ، ص ، ك ، ص)

مثل هذه النتائج في جدول تكراري.

الحل:

النتاج	الإشارة	التكرار
ص		
ك		
المجموع		

مثال (٢): في تجربة سؤال ٣٠ طالب عن رغبتهم في الخروج في رحلة مدرسية فكانت الإجابات كالتالي:

(نعم ، نعم ، لا ، نعم ، نعم ، نعم ، لا ، لا ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم ، لا ، نعم ، لا ، لا ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم)

مثل هذه النتائج في جدول تكراري.

الحل:

النتائج	الإشارة	التكرار
نعم	//// / / / /	٢٠
لا	//// / / / /	١٠
المجموع		٣٠

تدريب (٢): في تجربة سحب كرة من صندوق به كرات حمراء وصفراء وخضراء ١٥ مرة مع إرجاع الكرة في

كل مرة بعد معرفة اللون كانت النتائج

(ح ، ص ، ح ، ح ، ح ، ص ، خ ، ح ، ح ، خ ، ص ، ص ، ص ، ح)

مثل هذه النتائج في جدول تكراری.

الحل:

التكرار	الإشارة	النتائج
		المجموع

نشاط بيتي: في تجربة إلقاء حجر النرد (الزهرة) ٢٢ مرة كانت النتائج كالتالي:

$$(7, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 0, 2, 0, 6, 3, 2, 1)$$

مثل هذه النتائج في جدول تكراری.

الحل:

التكرار	الإشارة	الناتج
		المجموع

بطاقة رقم (٢٢)

الهدف: يجد الوسط الحسابي لبيانات مفردة.

أتعلم:

- **النزعة المركزية:** ظاهرة ميل المفردات للتجمع، واتخاذ قيمة معينة في وسط المجموعة.
- **القيمة المتوسطة:** هي القيمة التي تميل، أو تنزع المفردات إلى التراكم حولها.
- **الوسط الحسابي (المعدل):** هو ناتج قسمة مجموع القيم على عددها، ويساوي: $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$
- **مجموع القيم = الوسط الحسابي × عددها.**
- ***مقاييس النزعة المركزية هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.**

تمهيد: جد ناتج ما يلي

(أ) $3 + 5 + 9 + 14 = \dots\dots\dots$ (ب) $35 \div 5 = \dots\dots\dots$ (ج) $15 \times 4 = \dots\dots\dots$

مثال (١):

احسب الوسط الحسابي للقيم: ١ ، ٥ ، ٦ ، ١٤ ، ٩ .

الحل: مجموع القيم = $1 + 5 + 6 + 14 + 9 = 35$.

الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ عددها = $35 \div 5 = 7$.

تدريب (١):

احسب الوسط الحسابي للقيم: ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٤ ، ٩ .

الحل:

مثال (٢): كانت علامات سمير في ستة مباحث دراسية في امتحان نصف الفصل (من ١٠) كما يأتي:

١٠ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٨ . احسب معدل سمير في المباحث الستة.

الحل: مجموع القيم = $10 + 6 + 8 + 9 + 7 + 8 = 48$.

١

المعدل (الوسط الحسابي) = مجموع القيم ÷ عددها = $48 \div 6 = 8$.

تدريب (٢): أعمار سبعة طلاب بالسنوات ، كما يأتي : (٨ ، ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ٧) احسب

الوسط الحسابي لهذه الأعمار .

الحل:

مثال (٣) :

إذا كان الوسط الحسابي لسبع قيم هو ٢٠ ، فما هو مجموع هذه القيم ؟

الحل: مجموع القيم = الوسط الحسابي × عددها = $20 \times 7 = 140$.

تدريب (٣) :

إذا كان الوسط الحسابي لأربعة قيم هو ١٥ ، فما هو مجموع هذه القيم ؟

الحل:

تقويم ختامي: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١. ما قيمة الوسط الحسابي للعلامات: ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ؟

أ) ٤	ب) ١٢	ج) ٣	د) ٥
------	-------	------	------

٢. ما قيمة الوسط الحسابي للعلامات: ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ؟

أ) $\frac{5}{26}$	ب) $\frac{26}{5}$	ج) $\frac{26}{2}$	د) ٥
-------------------	-------------------	-------------------	------

٣. إذا كان الوسط الحسابي لعشرة قيم هو ١٢ فأى من الآتية مجموع هذه القيم ؟

أ) ١٠	ب) ١٢	ج) $\frac{12}{10}$	د) ١٢٠
-------	-------	--------------------	--------

نشاط بيتي :

احسب الوسط الحسابي لكل من القيم التالية:

أ) ١٠ ، ١٠ ، ٩ ، ٦ ، ٥

ب) ٩ ، ١١ ، ٧ ، ٣ ، ٤ ، ٢

www.wepal.net | RESOURCE #115009 | TRACK 0221ffdc6e0777f

بطاقة رقم (٢٤)

الهدف: يجد المنوال لبيانات مفردة.

أتعلم:

المنوال : هي القيمة الأكثر تكراراً (شيوعاً) بين القيم.

مثال (١):

أجد المنوال للقيم: ١ ، ١٤ ، ٦ ، ٥ ، ٩ ، ٦ ، ٩ ، ٨ .

الحل: القيمة الأكثر تكراراً من غيرها من القيم هي : ٦ حيث ظهرت ثلاث مرات.

بالتالي المنوال هو : ٦

تدريب (١): أجد المنوال للقيم: ٩ ، ٨ ، ١٠ ، ٨ ، ٩ ، ٩ ، ١ ، ٦ ، ٩ .

الحل:

مثال (٢): أجد المنوال للقيم:

(أ) ١ ، ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٣ ، ٣ ، ٥ .

الحل: القيمة ٢ ظهرت مرتان وأيضاً القيمة ٣ ظهرت مرتان.

بالتالي يوجد منوالان هما : ٢ ، ٣

(ب) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .

الحل: لا يوجد قيم تتكرر أكثر من مرة، بالتالي لا يوجد منوال.

ملاحظة: قد يكون لمجموعة من القيم منوال واحد أو أكثر من منوال ويمكن أن لا يكون منوال.

تدريب (٢): كانت علامات سمير في ستة مباحث دراسية في امتحان نصف الفصل (من ١٠) كما يأتي:

١٠ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٨ . أجد المنوال لعلامات سمير في المباحث الستة.

الحل:

(ب) سجلت مجموعة من الفرق الرياضية للعبة كرة السلة النقاط الآتية: ٦٠ ، ٥٧ ، ٨٠ ، ١٠٠ ، ٨٠ ، ١٠٠ .

ما المنوال لهذه النقاط؟

تقويم ختامي: علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١- () المنوال لمجموعة القيم : (٥ ، ٥ ، ١٣ ، ٢٠ ، ٢٥) هو ٥ .

٢- () يوجد منوالان للقيم : (٢ ، ٢ ، ٢ ، ١ ، ١) هما ٢ ، ١ .

نشاط بيتي : أجد المنوال لكل من القيم التالية:

(أ) ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠

(ب) ١٥ ، ٢٦ ، ١٤ ، ٢٠ ، ١٧ ، ٣٠ ، ٩ .

(ج) ١٠ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٢ ، ٩ .